



POLARIS® 2019

LEISURE



RZR SPORTSMAN YOUTH SPORTSMAN **ACE** SCRAMBLER GENERAL

Sportsman® 570 (EPS)*



De krachtige ProStar® 570 motor maakt van deze Sportsman een ATV die allround inzetbaar is. 44pk gekoppeld aan True On-Demand AWD zorgt ervoor dat elke hindernis succesvol wordt overwonnen.

Le puissant moteur ProStar® 570 fait de ce Sportsman un VTT qui s'applique partout. Les 44 CV avec la traction intégrale sur demande (AWD) vous garantissent de surmonter chaque obstacle avec succès.



MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	567 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	True On-Demand AWD / 2WD
Vermogen / Puissance	44 PK/CV @ 6700 RPM
Koppel / Torque	49 Nm @ 5900 RPM


VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	MacPherson 20,8 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	IRS 24.1 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	25x8-12; 489-e
Banden achter / Pneus arrière	25x11-12; 489-e
Wielen / Jantes	Staal / Acier

AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	40,8 kg / 81,6 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	17,0 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	27,9 cm
Afmetingen / Dimensions	210,8 x 121,9 x 121,9 cm
Laadvermogen / Charge utile	220 kg
Wielbasis / Empattement	128,3 cm
Droog gewicht / Poids à vide	325 kg

**Lock & Ride
Storage System**



Variabele elektronische stuurbekrachtiging en een geïntegreerde ruggensteun voor de passagier. De Sportsman Touring staat garant voor prestaties en comfort!

Servodirection à assistance électronique variable et système de siège passager intégré. Le Sportsman Touring garantit performance et confort !



MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	567 cc
Aandrijfsysteem/Système d'entraînement	True On-Demand AWD /2WD
Vermogen / Puissance	44 PK/CV @ 6700 RPM
Koppel /Torque	49 Nm @ 5900 RPM

VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	MacPherson 20,8 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	IRS 24.1 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	25x8-12; 489-e
Banden achter / Pneus arrière	25x11-12; 489-e
Wielen / Jantes	Staal / Acier


AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	40,8 kg / 81,6 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	25,0 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	27,9 cm
Afmetingen / Dimensions	220,3 x 121,9 x 144,4 cm
Laadvermogen / Charge utile	261 kg
Wielbasis / Empattement	142,2 cm
Droog gewicht / Poids à vide	330 kg

Sportsman® Touring 570 EPS



Ultimate Comfort for 2!



Sportsman® Touring 570 EPS SP



Een harde werker, maar met de Sportsman Touring 570 trek je er ook in je vrije tijd met z'n tweeën op uit! Hij is comfortabel en door zijn sterke ProStar® motor de sterkere in zijn klasse!

Avec le Sportsman Touring 570, aucun temps mort n'est possible quand il s'agit de travailler ou lorsqu'une randonnée est planifiée. Il est confortable et, grâce à son puissant moteur ProStar®, le plus puissant de sa catégorie!



MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	567 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	True On-Demand AWD / 2WD
Vermogen / Puissance	44 PK/CV @ 6700 RPM
Koppel / Torque	49 Nm @ 5900 RPM

VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	A-Arm 20.8 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	IRS 24,1 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	26x8-14; 489-e
Banden achter / Pneus arrière	26x10-14; 489-e
Wielen / Jantes	Aluminium/Aluminium

AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	40,8 kg / 81,6 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	25,0 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	27,9 cm
Afmetingen / Dimensions	220,3 x 121,9 x 144,4cm
Laadvermogen / Charge utile	261 kg
Wielbasis / Empattement	142,2 cm
Droog gewicht / Poids à vide	344 kg

**Hardest
working utility**

T3b

Sportsman® 570 X2



De Sportsman 570 X2 is een veelzijdige ATV. Binnen 10 seconden verander je hem van een 1-persoons werkbuffel in een 2-persoons quad om er samen op uit te gaan.

Le Sportsman 570 X2 est un VTT polyvalent. En moins de 10 secondes, vous pouvez faire d'un cheval de labour pour 1 personne un quad pour 2 personnes en ballade.



MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	567 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	True On-Demand AWD / 2WD / Versa Trac
Vermogen / Puissance	44 PK/CV @ 6700 RPM
Koppel / Torque	49 Nm @ 5900 RPM

VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	MacPherson 20.8 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	IRS 24,1 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	25x8-12; 489-e
Banden achter / Pneus arrière	25x10-12; 489-e
Wielen / Jantes	Staal / Acier

AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	40,8 kg / 180 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	25,5 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	27,9 cm
Afmetingen / Dimensions	218 x 121,9 x 121,9 cm
Laadvermogen / Charge utile	320 kg
Wielbasis / Empattement	142,2 cm
Droog gewicht / Poids à vide	358 kg

**Hardest Working
Versatility**

T3b

Sportsman® 6x6 570 EPS



**Industry's
Only 6x6 Built for 2!**

T3



De Sportsman 6x6 570 heeft aandrijving op alle 6 wielen, gekoppeld aan de krachtige 570 ProStar® motor. Met deze combinatie overwin je werkelijk elk terrein!

Le seul 6x6 conçu pour doubler la polyvalence. Doté du plus gros système de charge de l'industrie.



MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	567 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	High Performance Close Ratio True On-Demand 6WD/Rear 4WD
Vermogen / Puissance	44 Pk/Cv @ 6700 RPM
Koppel / Torque	49 Nm @ 5900 RPM

VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	MacPherson 20,8 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	A-Arm, IRS; 24,1 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	26x8-12; PXT-e
Banden achter / Pneus arrière	26x11-12; PXT-e
Wielen / Jantes	Staal / Acier

AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	40,8 kg / 362,8 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	25,5 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	29,2 cm
Afmetingen / Dimensions	295 x 124,5 x 144,4 cm
Laadvermogen / Charge utile	499 kg
Wielbasis / Empattement	213,4 cm
Droog gewicht / Poids à vide	489 kg



Sportsman® XP 1000 EPS



De Sportsman XP 1000 is voorzien van een krachtige 90pk sterke 2-cilinder. Deze uitvoering is ook voorzien van stuurbekrachtiging (EPS).

Le Sportsman XP 1000 est équipé d'un puissant 90 CV bicylindre. Cette version est disponible avec direction assistée électronique (EPS).



MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	952 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	High Performance True On-Demand AWD / 2WD
Vermogen / Puissance	90 Pk/Cv @ 7250 RPM
Koppel / Torque	90 Nm @ 6000 RPM

VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	A-Arm; 22,9 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	A-Arm, IRS; 26 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	26x8-14; CST-e
Banden achter / Pneus arrière	26x10-14; CST-e
Wielen / Jantes	Aluminium

AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	55 kg / 110 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	19,9 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	29,2 cm
Afmetingen / Dimensions	211,4 x 120,9 x 128,9 cm
Laadvermogen / Charge utile	261 kg
Wielbasis / Empattement	134,6 cm
Droog gewicht / Poids à vide	374 kg

**Most Powerful
ATV ever**

T3b

L7e quad

Sportsman® Touring XP 1000



Gebouwd voor extra comfort. Dat is de Touring uitvoering van de Sportsman XP 1000. De krachtige ProStar® motor maakt hem uitermate geschikt voor het rijden met twee personen.

Construit pour un extra confort. C'est la mise en œuvre Touring du Sportsman XP 1000. Le puissant moteur ProStar® le rend idéal pour la conduite à deux personnes.



MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	952 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	High Performance True On-Demand AWD / 2WD
Vermogen / Puissance	88 Pk/Cv @ 7250 RPM
Koppel / Torque	89 Nm @ 6000 RPM

VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	A-Arm; 22,9 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	A-Arm, IRS; 26 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	26x9-14; PXT-e
Banden achter / Pneus arrière	26x11-14; PXT-e
Wielen / Jantes	Aluminium

AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	55 kg / 110 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	19,9 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	28,5 cm
Afmetingen / Dimensions	219,7 x 120,9 x 147,9 cm
Laadvermogen / Charge utile	217 kg
Wielbasis / Empattement	144,8 cm
Droog gewicht / Poids à vide	426 kg

Extreme Performance

T3b

Scrambler® XP 1000



De Scrambler XP 1000 is de ultieme sport ATV. Geavanceerde vering gekoppeld aan een krachtig 89 pk ProStar® motorblok zorgt voor toonaangevende prestaties in zijn segment!

Le Scrambler XP 1000 est le VTT de sport ultime. Suspension avancée avec moteur ProStar® le plus puissant de 89 CV pour des performances prouvées dans sa catégorie !



MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	952 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	High Performance True On-Demand AWD / 2WD
Vermogen / Puissance	89 Pk/Cv @ 7250 RPM
Koppel / Torque	93 Nm @ 6000 RPM

VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	A-Arm 22.9 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	A-Arm 26 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	26x8-14; CST-e
Banden achter / Pneus arrière	26x10-14; CST-e
Wielen / Jantes	Aluminium

AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	11,3 kg / 22,7 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	19,9 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	29,2 cm
Afmetingen / Dimensions	209 x 123 x 123 cm
Laadvermogen / Charge utile	131 kg
Wielbasis / Empattement	134,6 cm
Droog gewicht / Poids à vide	338 kg

Ultimate Racing Machine

T3b

L7e quad

General 4 1000 EPS



De General 1000 EPS Premium overtuigt in z'n klasse door indrukwekkende rij-eigenschappen, maar ook door een verbluffende acceleratie (0-64 km/u in slechts 3,6 sec).

Le General 1000 EPS Premium se distingue dans sa catégorie par sa tenue de route impressionnante, mais aussi par ses accélérations à couper le souffle (de 0 à 64 km/h en seulement 3,6 s).



MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	999 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	High Performance True On-Demand AWD / 2WD / VersaTrac Turf Mode
Vermogen / Puissance	100 Pk/Cv @ 8500 RPM
Koppel / Torque	87 Nm @ 7500 RPM

VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	A-Arm 31,1 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	A-Arm IRS 33,5 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	27x9-14
Banden achter / Pneus arrière	27x11-14
Wielen / Jantes	Aluminium

AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	N.A. / 272 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	35,5 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	30,5 cm
Afmetingen / Dimensions	381,5 x 158,7 x 190,5 cm
Laadvermogen / Charge utile	467 kg
Wielbasis / Empattement	287 cm
Droog gewicht / Poids à vide	842 kg

Best-in-class Performance

T1b

General 1000 EPS Premium / Deluxe



T1b



T1b



L7e quad

Doordeweeks een werkpaard en in de weekenden een echt renpaard, dat is de Polaris General. Hij is voorzien van een sterke ProStar® motor en een zeer bruikbare laadruimte.

Dans la semaine un cheval de labour et, en week-end, un véritable pur-sang, voilà le Polaris General. Il a un puissant moteur ProStar® et une capacité de charge très utilisable.

MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	999 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	High Performance True On-Demand AWD / 2WD / VersaTrac Turf Mode
Vermogen / Puissance	100 Pk/Cv @ 8500 RPM
Koppel / Torque	87 Nm @ 7500 RPM

VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	A-Arm 31,1 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	A-Arm IRS 33,5 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	27x9-14
Banden achter / Pneus arrière	27x11-14
Wielen / Jantes	Aluminium


AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	N.A. / 272 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	35,5 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	30,5 cm
Afmetingen / Dimensions	300 x 158,7 x 187 cm
Laadvermogen / Charge utile	467 kg
Wielbasis / Empattement	206 cm
Droog gewicht / Poids à vide	676 kg



Industry's best-selling crossover

RZR® 570



Krachtig en efficiënt, dat is de RZR 570. De Side-by-Side staat garant voor grote prestaties en ongeëvenaarde rijkwaliteiten. Voorzien van True On-Demand AWD.

Le RZR 570, puissant et efficace. Le côte-à-côte garantit de hautes performances et des qualités de conduite inégalées. Avec véritable traction intégrale sur demande (AWD).



MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	567 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	True On-Demand AWD / 2WD / VersaTrac Turf Mode
Vermogen / Puissance	45,9 PK/Cv @ 6700 RPM
Koppel / Torque	49 Nm @ 5700 RPM


VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	A-Arm Stabilisatiestang / Barre stabilisatrice 22,9 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	A-Arm Stabilisatiestang / Barre stabilisatrice 24,1 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	25x8-12; Anicia
Banden achter / Pneus arrière	25x10-12; Anicia
Wielen / Jantes	Staal / Acier

AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	N.A. / 136 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	27,4 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	26,7 cm
Afmetingen / Dimensions	273 x 127 x 175,2 cm
Laadvermogen / Charge utile	336 kg
Wielbasis / Empattement	196 cm
Droog gewicht/ Poids à vide	452 kg

Designed
to perform



Met een ongekeerde power van de ProStar® motor zorgt de RZR® S 1000 voor huiveringwekkende prestaties. Hij levert zelfs 33% meer vermogen dan de RZR® S 900. Geniet van imposante rijeigenschappen en een onovertroffen design. De S 1000 laat je hart sneller kloppen!

Avec une puissance sans précédent du moteur ProStar®, le RZR® S 1000 offre des performances à couper le souffle et développe même 33 % de puissance de plus que le RZR® S 900. Vous appréciez sa tenue de route exceptionnelle et son design inégalé. Votre cœur va s'emballer pour le RZR® S 1000 !



MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	999 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	High Performance True On-Demand AWD / 2WD / VersaTrac Turf Mode
Vermogen / Puissance	100 PK/Cv @ 8500 RPM
Koppel / Torque	97 Nm @ 7500 RPM

VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	A-Arm Stabilisatiestang / Barre stabilisatrice 31,1 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	A-Arm Stabilisatiestang / Barre stabilisatrice 33,5 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	27x9-12; GBC Dirt Commander-e
Banden achter / Pneus arrière	27x11-12; GBC Dirt Commander-e
Wielen / Jantes	Cast Aluminum

AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	N.A. / 136,1 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	36,0 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	31,8 cm
Afmetingen / Dimensions	269,2 x 152,4 x 181,6 cm
Laadvermogen / Charge utile	231 kg
Wielbasis / Empattement	200,7 cm
Droog gewicht/ Poids à vide	558 kg

RZR® S 1000



Perfectly balanced
with ludicrous power



RZR® XP 1000 EPS



110pk gekoppeld aan een uit de racerij geïnspireerde achterwiel-oophanging zorgt voor een imposante rijbeleving. Voorzien van hoogwaardige componenten en elektronische stuurbevestiging (EPS).

Les 110 CV et une suspension de pneu arrière, inspirée de véhicules de course, offrent une expérience de conduite impressionnante. Équipé de composants de haute qualité et d'une direction assistée électronique (EPS).



MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION	
Cilinderinhoud / Cylindrée	999 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînemen	High Performance True On-Demand AWD / 2WD / VersaTrac Turf Mode, Polaris PVT transmission, P / R / N / L / H
Vermogen / Puissance	110 Pk/Cv @ 8500 RPM
Koppel / Torque	97 Nm @ 7500 RPM
VERING-SUSPENSION	
Voorvering / Suspension avant	A-Arm Stabilisatiestang / Barre stabilisatrice 40,6 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	A-Arm Stabilisatiestang / Barre stabilisatrice 45,7 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	29x9-14; Maxxis Bighorn
Banden achter / Pneus arrière	29x11-14; Maxxis Bighorn
Wielen / Jantes	Aluminium
AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE	
Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	N.A. / 136,1 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	36,0 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	35,6 cm
Afmetingen / Dimensions	302,2 x 162,6 x 187,3 cm
Laadvermogen / Charge utile	231 kg
Wielbasis / Empattement	228,6 cm
Droog gewicht / Poids à vid	658 kg



De RZR XP Turbo combineert een hoogwaardig rijpositie met een extreem krachtige turbomotor. Met maar liefst 168 pk is het de krachtigste Side-by-Side van dit moment!

Le RZR XP Turbo combine un positionnement optimisé du conducteur avec un moteur turbo. Avec sa capacité de 168 CV ce côte-à-côte est le plus puissant modèle disponible pour le moment!



MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION	
Cilinderinhoud / Cylindrée	925 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînemen	High Performance True On-Demand AWD / 2WD Polaris PVT transmission, P / R / N / L / H
Vermogen / Puissance	168 Pk/Cv @ 8000 RPM
Koppel / Torque	155 Nm @ 5400 RPM
VERING-SUSPENSION	
Voorvering / Suspension avant	A-Arm Stabilisatiestang / Barre stabilisatrice 40,6 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	A-Arm Stabilisatiestang / Barre stabilisatrice 45,7 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	29x9-14; Maxxis Bighorn
Banden achter / Pneus arrière	29x11-14; Maxxis Bighorn
Wielen / Jantes	Aluminium
AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE	
Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	N.A. / 136,1 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	36,0 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	34,3 cm
Afmetingen / Dimensions	302,2 x 162,6 x 187,3 cm
Laadvermogen / Charge utile	336 kg
Wielbasis / Empattement	228,6 cm
Droog gewicht / Poids à vid	679 kg

RZR® XP Turbo EPS



Unbeatable Engineering



Extreme Performance



RZR® XP 4 1000 EPS



Offroad genieten doe je met zijn vieren in de RZR XP 4. Trek er met je gezin of vrienden op uit in de ultieme offroad machine en laat de 110pk zorgen voor een glimlach van oor tot oor!

Les modèles RZR XP 4 offrent des performances extrêmes de niveau supérieur, avec le moteur RZR le plus puissant disponible en usine et 4 places pour partager des sensations hors route ultimes avec vos amis et votre famille.



MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION	
Cilinderinhoud / Cylindrée	999 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	High Performance True On-Demand AWD / 2WD Polaris PVT transmission, P / R / N / L / H
Vermogen / Puissance	110 Pk/Cv @ 8500 RPM
Koppel / Torque	97 Nm @ 7500 RPM
VERING-SUSPENSION	
Voorvering / Suspension avant	A-Arm Stabilisatiestang / Barre stabilisatrice 40,6 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	A-Arm Stabilisatiestang / Barre stabilisatrice 45,7 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	29x9-14; Maxxis Bighorn
Banden achter / Pneus arrière	29x11-14; Maxxis Bighorn
Wielen / Jantes	Aluminium
AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE	
Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	N.A. / 136,1 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	36,0 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	35,6 cm
Afmetingen / Dimensions	370,8 x 162,6 x 187,3 cm
Laadvermogen / Charge utile	408 kg
Wielbasis / Empattement	297,2 cm
Droog gewicht / Poids à vid	754 kg

Offroad
Excitement!

T1b

RZR® 1000 RS1



De RS1 is een echte 1-zitter, maar in alles is dit een volwassen side by side. Een beresterke 2-cilinder motor van de RZR XP® 1000 en de turbo én het differentieel van de RZR® Turbo. Deze nieuwe RZR® zet de concurrentie in één klap op achterstand!

Le RS1 est un véritable monoplace, mais possède toutes les qualités d'un « côte à côte » accompli. Un puissant moteur bicylindre du RZR XP® 1000 ainsi que le turbo et le différentiel du RZR® Turbo. Ce nouveau RZR® prend immédiatement l'avance sur ses concurrents !



MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION	
Cilinderinhoud / Cylindrée	999 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	High Performance True On-Demand AWD / 2WD
Vermogen / Puissance	110 Pk/Cv @ 8500 RPM
Koppel / Torque	95,7 Nm @ 6100 RPM
VERING-SUSPENSION	
Voorvering / Suspension avant	A-Arm Stabilisatiestang / Barre stabilisatrice 40,6 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	A-Arm Stabilisatiestang / Barre stabilisatrice 45,7 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	29x9-14; Maxxis Bighorn
Banden achter / Pneus arrière	29x11-14; Maxxis Bighorn
Wielen / Jantes	Aluminium
AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE	
Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	N.A. / 22,7 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	36,0 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	33 cm
Afmetingen / Dimensions	284,5 x 162,6 x 187,3 cm
Laadvermogen / Charge utile	136,1 kg
Wielbasis / Empattement	210,82 cm
Droog gewicht / Poids à vid	609 kg

Power meets precision
and perfection

L7e
quad

Outlaw® 50 & Outlaw® 110 EFI

Plezier voor de allerkleinsten! De Outlaw 50. Uitgerust met een 49cc zuinige 4-takt motor.

Du plaisir pour les plus petits. L'Outlaw 50. Équipé d'un moteur 4 temps carburant efficace de 49 cc.

Voor rijders van 10 jaar of ouder, de Outlaw 110 EFI. Voorzien van brandstofinjectie en een elektrische start.

L'Outlaw 110 EFI, pour les conducteurs de 10 ans ou plus. Équipé d'un moteur à injection électronique de carburant et d'un démarreur électrique.



6+



10+

10+



De ATV voor de jeugd! De Sportsman 110 EFI. Uitgerust met brandstofinjectie en een in te stellen snelheidsbegrenzer. Wordt standaard geleverd met een bijpassende helm.

Modèle tout-terrain pour les jeunes ! Le Sportsman 110 EFI. Équipé d'un système d'injection de carburant et limiteur de vitesse réglable. Livraison standard avec casque correspondant.

MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée 49 cc (112 cc)

Aandrijfsysteem / Système d'entraînement 2WD

VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant 7,6 cm (12,7 cm) Veerweg / de débattement

Achtervering / Suspension arrière 7,6 cm (15,2 cm) Veerweg / de débattement

Banden voor / Pneus avant 16x6.5-7; Duro (19x7-8 Duro)

Banden achter / Pneus arrière 16x8-7; Duro (18x9,5-8 Duro)

Wielen / Jantes Staal / Acier

AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Tankinhoud / Réservoir de carburant 4,5 L (5,9 L)

Bodemvrijheid / Dégagement au sol 10,2 cm

Afmetingen / Dimensions 121,9 x 80 x 71,1 cm (155,6 x 93,3 x 97,8 cm)

Wielbasis / Empattement 83,8 cm (105,4 cm)

Droog gewicht / Poids à vide 95,3 kg (126 kg)

MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée 112 cc

Aandrijfsysteem / Système d'entraînement 2WD

VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant 12,7 cm Veerweg / de débattement

Achtervering / Suspension arrière 15,2 cm Veerweg / de débattement

Banden voor / Pneus avant 19x7-8 Duro

Banden achter / Pneus arrière 18x9,5-8 Duro

Wielen / Jantes Staal / Acier

AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Tankinhoud / Réservoir de carburant 7,8 L

Bodemvrijheid / Dégagement au sol 10,2 cm

Afmetingen / Dimensions 155,6 x 93,3 x 97,8 cm

Wielbasis / Empattement 105,4 cm

Droog gewicht / Poids à vide 131 kg

*Long-travel
front and rear
suspension*

MD

Sportsman® 110 EFI



*Ideal for
young drivers*

MD

ACE® 150



*If they like to ride,
they'll love to drive!*



De Polaris ACE 150 is de enige 1-zits ATV speciaal voor de jeugd met een volledige rolkooi. Ouder dan 10 jaar? Laat de ACE je dan verrassen met een rit die je nooit meer zal vergeten!

Le seul VTT pour junior monoplace avec une structure complète de cabine, offrant aux jeunes conducteurs une chance de conduire.



MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION	
Cilinderinhoud / Cylindrée	149 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	2WD
VERING-SUSPENSION	
Voorvering / Suspension avant	13 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	15,2 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	22x7- R10
Banden achter / Pneus arrière	22x10- R10
Wielen / Jantes	Staal / Acier
AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE	
Tankinhoud / Réservoir de carburant	9,5 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	22,9 cm
Afmetingen / Dimensions	215,9 x 121,9 x 147,3 cm
Wielbasis / Empattement	165,1 cm
Droog gewicht / Poids à vide	252 kg



De droom van elke tiener, of je nu een jongen of meisje bent! De Ranger® biedt evenveel plezier als zijn grotere broers! Voorzien van een LCD-display en bijbehorende app (Android en Apple). Standaard geleverd met 2 helmen en vlaggetje.

Le rêve de tous les adolescents, filles et garçons ! Le Ranger® offre les mêmes sensations que ses grands frères ! Équipé d'un écran à cristaux liquides avec application correspondante (Android et Apple). Livré de manière standard avec 2 casques et un fanion de sécurité.

MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION	
Cilinderinhoud / Cylindrée	149 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	2WD
VERING-SUSPENSION	
Voorvering / Suspension avant	13 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	15,2 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	22x7-R10
Banden achter / Pneus arrière	22x10-R10
Wielen / Jantes	Staal / Acier
AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE	
Tankinhoud / Réservoir de carburant	9,5 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	20,3 cm
Afmetingen / Dimensions	215,9 x 121,9 x 147,3 cm
Wielbasis / Empattement	165,1 cm
Droog gewicht / Poids à vide	252 kg

Ranger® 150



*Kids just want
to have fun*



RZR® 170

10+

14+

In de vorm van de RZR 170 EFI is er ook voor de jeugd een sportieve Side-by-Side. Voorzien van schijfremmen voor en achter en een sterke 169cc motor met instelbare snelheidsbegrenzer.

Le RZR 170 EFI offre aussi pour les jeunes une version sportive de côte-à-côte. Équipé de freins à disques à l'avant et à l'arrière et d'un puissant moteur de 169 cc avec limiteur de vitesse réglable.



De Phoenix 200 is de ATV voor 14 jaar en ouder. Dankzij een beproefde 2WD, gekoppeld aan een luchtgekoeld 196cc motorblok maken de Phoenix de uitdaging die men zoekt.

Le Phoenix 200 est le VTT pour les 14 ans et plus. Équipé d'un 2WD éprouvé et connecté à un moteur 200 refroidi par air, fait du Phoenix relève le défi que l'on cherche.

MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée 169 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement 2WD

VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant 12,7 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière 12,7 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant 19x7-8 Duro
Banden achter / Pneus arrière 20x10-9 Duro
Wielen / Jantes Staal / Acier

AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Tankinhoud / Réservoir de carburant 9,5 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol 15,2 cm
Afmetingen / Dimensions 215,9 x 121,9 x 139,7 cm
Wielbasis / Empattement 165,1 cm
Droog gewicht / Poids à vide 241 kg

MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée 196 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement 2WD

VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant 17,8 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière 16,5 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant 21x7-10; Duro
Banden achter / Pneus arrière 20x10-9 Duro
Wielen / Jantes Staal/Acier

AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE


Tankinhoud / Réservoir de carburant 9,5 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol 14,5 cm
Afmetingen / Dimensions 165,1 x 106,7 x 106,7 cm
Wielbasis / Empattement 114,3 cm
Droog gewicht / Poids à vide 191 kg

Phoenix® 200



The joy of their lives

MD



With safety features

MD



Dealer:



Disclaimer: JeeGee Motors se réserve le droit de modifier les spécifications en tous temps sans obligation. C'est possible que les modèles sont équipés avec des accessoires supplémentaires. JeeGee Motors behoudt zich het recht voor de getoonde specificaties te allen tijde te kunnen wijzigen. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze specificaties. Het is mogelijk dat het getoonde model is uitgevoerd met optionele accessoires.

www.polarisbenelux.com