



POLARIS[®] 2019

UTILITY



RANGER SPORTSMAN YOUTH SPORTSMAN ACE SCRAMBLER GENERAL



De krachtige ProStar® 570 motor maakt van deze Sportsman een ATV die allround inzetbaar is. 44pk gekoppeld aan True On-Demand AWD zorgt ervoor dat elke hindernis succesvol wordt overwonnen.

Le puissant moteur ProStar® 570 fait de ce Sportsman un VTT qui s'applique partout. Les 44 CV avec la traction intégrale sur demande (AWD) vous garantissent de surmonter chaque obstacle avec succès.



MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	567 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	True On-Demand AWD / 2WD
Vermogen / Puissance	44 PK/CV @ 6700 RPM
Koppel / Torque	49 Nm @ 5900 RPM

VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	MacPherson 20,8 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	IRS 24.1 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	25x8-12; 489-e
Banden achter / Pneus arrière	25x11-12; 489-e
Wielen / Jantes	Staal / Acier

AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	40,8 kg / 81,6 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	17,0 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	27,9 cm
Afmetingen / Dimensions	210,8 x 121,9 x 121,9 cm
Laadvermogen / Charge utile	220 kg
Wielbasis / Empattement	128,3 cm
Droog gewicht / Poids à vide	325 kg



MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	567 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	True On-Demand AWD / 2WD
Vermogen / Puissance	44 PK/CV @ 6700 RPM
Koppel / Torque	49 Nm @ 5900 RPM

VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	MacPherson 20,8 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	IRS 24.1 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	25x8-12; 489-e
Banden achter / Pneus arrière	25x11-12; 489-e
Wielen / Jantes	Staal / Acier

AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	40,8 kg / 81,6 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	25,0 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	27,9 cm
Afmetingen / Dimensions	220,3 x 121,9 x 144,4 cm
Laadvermogen / Charge utile	261 kg
Wielbasis / Empattement	142,2 cm
Droog gewicht / Poids à vide	330 kg

Variabele elektronische stuurbekrachtiging en een geïntegreerde ruggensteun voor de passagier. De Touring staat garant voor prestaties en comfort!

Servodirection à assistance électronique variable et système de siège passager intégré. Le Touring garantit performance et confort !

ULTIMATE COMFORT FOR 2!



AUTOMATIC TRUE ALL WHEEL DRIVE



HARDEST WORKING UTILITY

Een harde werker, maar met de Sportsman Touring 570 trek je er ook in je vrije tijd met z'n tweeën op uit! Hij is comfortabel en door zijn sterke ProStar® motor de sterkere in zijn klasse!

Avec le Sportsman Touring 570, aucun temps mort n'est possible quand il s'agit de travailler ou lorsqu'une randonnée est planifiée. Il est confortable et, grâce à son puissant moteur ProStar®, le plus puissant de sa catégorie!



T3b

MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	567 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	True On-Demand AWD / 2WD
Vermogen / Puissance	44 PK/CV @ 6700 RPM
Koppel / Torque	49 Nm @ 5900 RPM

VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	A-Arm 20.8 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	IRS 24,1 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	26x8-14; 489-e
Banden achter / Pneus arrière	26x10-14; 489-e
Wielen / Jantes	Aluminium/Aluminium

AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	40,8 kg / 81,6 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	25,0 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	27,9 cm
Afmetingen / Dimensions	220,3 x 121,9 x 144,4cm
Laadvermogen / Charge utile	261 kg
Wielbasis / Empattement	142,2 cm
Droog gewicht / Poids à vide	344 kg



HARDEST WORKING VERSATILITY

De Sportsman 570 X2 is een veelzijdige ATV. Binnen 10 seconden verander je hem van een 1-persoons werk buffel in een 2-persoons quad om er samen op uit te gaan.

Le Sportsman 570 X2 est un VTT polyvalent. En moins de 10 secondes, vous pouvez faire d'un cheval de labour pour 1 personne un quad pour 2 personnes en ballade.



T3b

MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	567 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	True On-Demand AWD / 2WD / Versa Trac
Vermogen / Puissance	44 PK/CV @ 6700 RPM
Koppel / Torque	49 Nm @ 5900 RPM

VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	MacPherson 20.8 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	IRS 24,1 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	25x8-12; 489-e
Banden achter / Pneus arrière	25x10-12; 489-e
Wielen / Jantes	Staal / Acier

AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	40,8 kg / 180 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	25,5 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	27,9 cm
Afmetingen / Dimensions	218 x 121,9 x 121,9 cm
Laadvermogen / Charge utile	320 kg
Wielbasis / Empattement	142,2 cm
Droog gewicht / Poids à vide	358 kg





De Sportsman 6x6 570 heeft aandrijving op alle 6 wielen, gekoppeld aan de krachtige 570 ProStar® motor. Met deze combinatie overwin je werkelijk elk terrein!

Le seul 6x6 conçu pour doubler la polyvalence. Doté du plus gros système de charge de l'industrie.



T3

MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	567 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	High Performance Close Ratio True On-Demand 6WD/Rear 4WD
Vermogen / Puissance	44 Pk/Cv @ 6700 RPM
Koppel / Torque	49 Nm @ 5900 RPM

VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	MacPherson 20,8 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	A-Arm, IRS; 24,1 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	26x8-12; PXT-e
Banden achter / Pneus arrière	26x11-12; PXT-e
Wielen / Jantes	Staal / Acier

AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	40,8 kg / 362,8 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	25,5 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	29,2 cm
Afmetingen / Dimensions	295 x 124,5 x 144,4 cm
Laadvermogen / Charge utile	499 kg
Wielbasis / Empattement	213,4 cm
Droog gewicht / Poids à vide	489 kg



De Sportsman XP 1000 is voorzien van een krachtige 90pk sterke 2-cilinder. Deze uitvoering is ook voorzien van stuurbekrachtiging (EPS).

Le Sportsman XP 1000 est équipé d'un puissant 90 CV bicylindre. Cette version est disponible avec direction assistée électronique (EPS).



T3b

L7e quad

MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	952 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	High Performance True On-Demand AWD / 2WD
Vermogen / Puissance	90 Pk/Cv @ 7250 RPM
Koppel / Torque	90 Nm @ 6000 RPM

VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	A-Arm; 22,9 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	A-Arm, IRS; 26 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	26x8-14; CST-e
Banden achter / Pneus arrière	26x10-14; CST-e
Wielen / Jantes	Aluminium

AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	55 kg / 110 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	19,9 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	29,2 cm
Afmetingen / Dimensions	211,4 x 120,9 x 128,9 cm
Laadvermogen / Charge utile	261 kg
Wielbasis / Empattement	134,6 cm
Droog gewicht / Poids à vide	374 kg

**MOST POWERFUL
ATV
EVER**



**INDUSTRY'S
ONLY 6X6
BUILT FOR 2!**



Sportsman® Touring XP 1000



Gebouwd voor extra comfort. Dat is de Touring uitvoering van de Sportsman XP 1000. De krachtige ProStar® motor maakt hem uitermate geschikt voor het rijden met twee personen.

Construit pour un extra confort. C'est la mise en œuvre Touring du Sportsman XP 1000. Le puissant moteur ProStar® le rend idéal pour la conduite à deux personnes.



T3b

MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	952 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	High Performance True On-Demand AWD / 2WD
Vermogen / Puissance	88 Pk/Cv @ 7250 RPM
Koppel / Torque	89 Nm @ 6000 RPM

VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	A-Arm; 22,9 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	A-Arm, IRS; 26 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	26x9-14; PXT-e
Banden achter / Pneus arrière	26x11-14; PXT-e
Wielen / Jantes	Aluminium

AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	55 kg / 110 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	19,9 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	28,5 cm
Afmetingen / Dimensions	219,7 x 120,9 x 147,9 cm
Laadvermogen / Charge utile	217 kg
Wielbasis / Empattement	144,8 cm
Droog gewicht / Poids à vide	426 kg



De Scrambler XP 1000 is de ultieme sport ATV. Geavanceerde vering gekoppeld aan een krachtig 89 pk ProStar® motorblok zorgt voor toonaangevende prestaties in zijn segment!

Le Scrambler XP 1000 est le VTT de sport ultime. Suspension avancée avec moteur ProStar® le plus puissant de 89 CV pour des performances prouvées dans sa catégorie!



T3b

L7e quad

MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	952 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	High Performance True On-Demand AWD / 2WD
Vermogen / Puissance	89 Pk/Cv @ 7250 RPM
Koppel / Torque	93 Nm @ 6000 RPM

VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	A-Arm 22.9 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	A-Arm 26 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	26x8-14; CST-e
Banden achter / Pneus arrière	26x10-14; CST-e
Wielen / Jantes	Aluminium

AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	11,3 kg / 22,7 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	19,9 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	29,2 cm
Afmetingen / Dimensions	209 x 123 x 123 cm
Laadvermogen / Charge utile	131 kg
Wielbasis / Empattement	134,6 cm
Droog gewicht / Poids à vide	338 kg

Scrambler® XP 1000



ELECTRONIC POWER STEERING

POWERFUL 88 HORSEPOWER PROSTAR ENGINE

SPORTSMAN®

SCRAMBLER®

General 1000 EPS Premium



**BEST-IN-CLASS;
POWER AND PERFORMANCE FOR
ULTIMATE
OFF-ROAD EXPERIENCE**

De General 1000 EPS Premium overtuigt in z'n klasse door indrukwekkende rij-eigenschappen, maar ook door een verbluffende acceleratie (0-64 km/u in slechts 3,6 sec).

Le General 1000 EPS Premium se distingue dans sa catégorie par sa tenue de route impressionnante, mais aussi par ses accélérations à couper le souffle (de 0 à 64 km/h en seulement 3,6 s).



T1b

MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION	
Cilinderinhoud / Cylindrée	999 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	High Performance True On-Demand AWD / 2WD / VersaTrac Turf Mode
Vermogen / Puissance	100 Pk/Cv @ 8500 RPM
Koppel / Torque	87 Nm @ 7500 RPM
VERING-SUSPENSION	
Voorvering / Suspension avant	A-Arm 31,1 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	A-Arm IRS 33,5 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	27x9-14
Banden achter / Pneus arrière	27x11-14
Wielen / Jantes	Aluminium
AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE	
Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	N.A. / 272 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	35,5 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	30,5 cm
Afmetingen / Dimensions	300 x 158,7 x 187 cm
Laadvermogen / Charge utile	467 kg
Wielbasis / Empattement	206 cm
Droog gewicht / Poids à vide	676 kg



General 1000 EPS Deluxe

Doordeweeks een werkpaard en in de weekenden een echt renpaard, dat is de Polaris General. Hij is voorzien van een sterke ProStar® motor en een zeer bruikbare laadruimte.

Dans la semaine un cheval de labour et, en week-end, un véritable pur-sang, voilà le Polaris General. Il a un puissant moteur ProStar® et une capacité de charge très utilisable.



T1b

L7e quad

MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION	
Cilinderinhoud / Cylindrée	999 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	High Performance True On-Demand AWD / 2WD / VersaTrac Turf Mode
Vermogen / Puissance	100 Pk/Cv @ 8500 RPM
Koppel / Torque	87 Nm @ 7500 RPM
VERING-SUSPENSION	
Voorvering / Suspension avant	A-Arm 31,1 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	A-Arm IRS 33,5 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	27x9-14
Banden achter / Pneus arrière	27x11-14
Wielen / Jantes	Aluminium
AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE	
Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	N.A. / 272 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	35,5 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	30,5 cm
Afmetingen / Dimensions	300 x 158,7 x 187 cm
Laadvermogen / Charge utile	467 kg
Wielbasis / Empattement	206 cm
Droog gewicht / Poids à vide	676 kg



**THE MOST
POWER
IN
HIS CLASS**

GENERAL

GENERAL



De General 4 is de 4-persoons variant van de bekende General. Voorzien van dezelfde kwaliteiten als zijn kleinere broer, biedt deze versie plezier aan maar liefst 4 personen zonder concessies!

Le General 4 est la variante 4 places du General bien connu. Avec les mêmes qualités que son frère, cette version offre du plaisir jusqu' à 4 personnes sans aucune concession !



T1b

MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION	
Cilinderinhoud / Cylindrée	999 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	High Performance True On-Demand AWD / 2WD / VersaTrac Turf Mode
Vermogen / Puissance	100 Pk/Cv @ 8500 RPM
Koppel / Torque	87 Nm @ 7500 RPM
VERING-SUSPENSION	
Voorvering / Suspension avant	A-Arm 31,1 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	A-Arm IRS 33,5 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	27x9-14
Banden achter / Pneus arrière	27x11-14
Wielen / Jantes	Aluminium
AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE	
Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	N.A. / 272 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	35,5 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	30,5 cm
Afmetingen / Dimensions	381,5 x 158,7 x 190,5 cm
Laadvermogen / Charge utile	467 kg
Wielbasis / Empattement	287 cm
Droog gewicht / Poids à vide	842 kg



T1 L7e quad

MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION	
Cilinderinhoud / Cylindrée	Electrique 48 Volt
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	R/N/L/M/H ; Cardans
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	True On-Demand AWD / 2WD / Versa Trac Turf Mode
VERING-SUSPENSION	
Voorvering / Suspension avant	MacPherson Strut 22,9 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	A-Arm, IRS 22,9 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	25x9-12; Carlisle
Banden achter / Pneus arrière	25x9-12; Carlisle
Wielen / Jantes	Staal / Acier
AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE	
Achterbak / Dimensions de la benne	81 x 107 x 29 cm
Achterbak / Porte-bagages avant / arrière	226,8 kg
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	25,4 cm
Afmetingen / Dimensions	279 x 147 x 185 cm
Laadvermogen / Charge utile	453,6 kg
Wielbasis / Empattement	182,9 cm
Droog gewicht / Poids à vide	799 kg

De elektrische Ranger van Polaris beschikt over een stille, milieuvriendelijke 30pk sterke aandrijving. Onderhoudsarm en voorzien van alle goede eigenschappen die je van de Ranger gewend bent.

Le Ranger électrique de Polaris est doté d'un moteur de 30 CV ultrasilencieux d'un fonctionnement propre. Maniabilité agile. Peu d'entretien et toutes les bonnes caractéristiques bien connues du Ranger.

ALL-DAY RIDING COMFORT



TORQUE FOR THE TOUGHEST JOBS



Krijg met de Ranger 570 meer gedaan, rond het huis of op het werk! Met een hoog laad- en trekvermogen is de Ranger het ultieme werkpaard met geweldige prestaties en comfort.

Faites-en plus avec le Ranger 570, autour de la maison ou au travail ! Une forte capacité de charge et de remorquage fait du Ranger le cheval de trait ultime avec des performances sublimes et du confort.



T1b L7e quad

MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION	
Cilinderinhoud / Cylindrée	570 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	P/R/N/L/H ; Cardans
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	True On-Demand AWD / 2WD / Versa Trac Turf Mode

VERING-SUSPENSION	
Voorvering / Suspension avant	MacPherson Strut 22.9 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	A-Arm, IRS 22.9 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	25x9-12; Carlisle
Banden achter / Pneus arrière	25x9-12; Carlisle
Wielen / Jantes	Staal / Acier

AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE	
Achterbak / Dimensions de la benne	81 x 107 x 29 cm
Achterbak / Porte-bagages avant / arrière	227 kg
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	25,4 cm
Afmetingen / Dimensions	279 x 147 x 185 cm
Laadvermogen / Charge utile	454 kg
Wielbasis / Empattement	185,4 cm
Droog gewicht / Poids à vide	490 kg

DESIGNED FOR EASY MAINTENANCE



T1b

De geheel nieuwe Ranger XP 1000 EPS zet de nieuwe standaard neer in zijn klasse. Modern design, een harde werker en een ongekend comfort. De Ranger XP 1000 EPS weet je altijd weer te verrassen!



T1b

L7e quad

Le Ranger XP 1000 EPS a des centaines de caractéristiques pratiques et confortables de niveau supérieur proposées par les propriétaires de Ranger, ce qui facilite le travail pour vous de toutes les manières possibles.

MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION	
Cilinderinhoud / Cylindrée	999 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	High Performance On-Demand True AWD / 2WD / VersaTrac Turf Mode
Vermogen / Puissance	82 Pk

VERING-SUSPENSION	
Voorvering / Suspension avant	A-Arm 27,9 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	A-Arm IRS 27,9 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	27x9-12; Maxxis
Banden achter / Pneus arrière	27x11-12; Maxxis
Wielen / Jantes	Aluminum Black Xcelerator 2.0

AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE	
Voor- / achterrek / Porte-bagages avant / arrière	N.A. / 454 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	43,5 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	33 cm
Afmetingen / Dimensions	305 x 158 x 196 cm
Laadvermogen / Charge utile	680 kg
Wielbasis / Empattement	206 cm
Droog gewicht / Poids à vide	709,9 kg

MORE RANGER



PARENT ADJUSTABLE SPEED LIMITER

Plezier voor de allerkleinsten!
De Outlaw 50. Uitgerust met
een 49cc zuinige 4-takt motor.
Wordt standaard geleverd met
een vlag, helm en een instelbare
snelheidsbegrenzer.

Du plaisir pour les plus petits.
L'Outlaw 50. Équipé d'un moteur
4 temps carburant efficace de
49 cc. Livré en standard avec
drapeau, casque et limiteur de
vitesse réglable.



Voor rijders van 10 jaar of ouder,
de Outlaw 110 EFI. Voorzien van
brandstofinjectie en een elek-
trische start. Wordt standaard
voorzien van een opvallende vlag
en een crosshelm.

L'Outlaw 110 EFI, pour les con-
ducteurs de 10 ans ou plus. Equipé
d'un moteur à injection électronique
de carburant et d'un démarreur
électrique. Standard avec drapeau
de sécurité et casque cross.

MD

MD

MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	49 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	2WD

VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	7,6 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	7,6 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	16x6.5-7; Duro
Banden Achter / Pneus arrière	16x8-7; Duro
Wielen / Jantes	Staal / Acier

AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Tankinhoud / Réservoir de carburant	4,5 L
Bodem vrijheid / Dégagement au sol	10,2 cm
Afmetingen / Dimensions	121,9 x 80 x 71,1 cm
Wielbasis / Empattement	83,8 cm
Droog gewicht / Poids à vide	95,3 kg

MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	112 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	2WD

VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	12,7 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	15,2 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	19x7-8 Duro
Banden achter / Pneus arrière	18x9,5-8 Duro
Wielen / Jantes	Staal / Acier

AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Tankinhoud / Réservoir de carburant	5,9 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	10,2 cm
Afmetingen / Dimensions	155,6 x 93,3 x 97,8 cm
Wielbasis / Empattement	105,4 cm
Droog gewicht / Poids à vide	126 kg

LONG-TRAVEL FRONT AND REAR SUSPENSION

IDEAL FOR YOUNG DRIVERS



De ATV voor de jeugd! De Sportsman 110 EFI. Uitgerust met brandstof-injectie en een in te stellen snelheidsbegrenzer. Wordt standaard geleverd met een bijpassende helm.

Modèle tout-terrain pour les jeunes ! Le Sportsman 110 EFI. Équipé d'un système d'injection de carburant et limiteur de vitesse réglable. Livraison standard avec casque correspondant.



MD

MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION	
Cilinderinhoud / Cylindrée	112 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	2WD
VERING-SUSPENSION	
Voorvering / Suspension avant	12,7 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	15,2 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	19x7-8 Duro
Banden achter / Pneus arrière	18x9.5-8 Duro
Wielen / Jantes	Staal / Acier
AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE	
Tankinhoud / Réservoir de carburant	7,8 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	10,2 cm
Afmetingen / Dimensions	155,6 x 93,3 x 97,8 cm
Wielbasis / Empattement	105,4 cm
Droog gewicht / Poids à vide	131 kg



De droom van elke tiener, of je nu een jongen of meisje bent! De Ranger® biedt evenveel plezier als zijn grotere broers! Voorzien van een LCD-display en bijbehorende app (Android en Apple). Standaard geleverd met 2 helmen en vlaggetje.

Le rêve de tous les adolescents, filles et garçons ! Le Ranger® offre les mêmes sensations que ses grands frères ! Équipé d'un écran à cristaux liquides avec application correspondante (Android et Apple). Livré de manière standard avec 2 casques et un fanion de sécurité.

MD

MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION	
Cilinderinhoud / Cylindrée	149 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	2WD
VERING-SUSPENSION	
Voorvering / Suspension avant	13 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	15,2 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	22x7-R10
Banden achter / Pneus arrière	22x10-R10
Wielen / Jantes	Staal / Acier
AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE	
Tankinhoud / Réservoir de carburant	9,5 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	20,3 cm
Afmetingen / Dimensions	215,9 x 121,9 x 147,3 cm
Wielbasis / Empattement	165,1 cm
Droog gewicht / Poids à vide	252 kg

KIDS JUST WANT TO HAVE FUN



IF THEY
LIKE TO
RIDE,
THEY'LL
LOVE TO
DRIVE!

De Polaris ACE 150 is de enige 1-zits ATV speciaal voor de jeugd met een volledige rolkooi. Ouder dan 10 jaar? Laat de ACE je dan verrassen met een rit die je nooit meer zal vergeten!

Le seul VTT pour junior monoplace avec une structure complète de cabine, offrant aux jeunes conducteurs une chance de conduire.



MD

MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	149 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	2WD
VERING-SUSPENSION	
Voorvering / Suspension avant	13 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	15,2 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	22x7- R10
Banden achter / Pneus arrière	22x10- R10
Wielen / Jantes	Staal / Acier

AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Tankinhoud / Réservoir de carburant	9,5 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	22,9 cm
Afmetingen / Dimensions	215,9 x 121,9 x 1473 cm
Wielbasis / Empattement	165,1 cm
Droog gewicht / Poids à vide	252 kg



MD

MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	169 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	2WD
VERING-SUSPENSION	
Voorvering / Suspension avant	12,7 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	12,7 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	19x7-8 Duro
Banden achter / Pneus arrière	20x10-9 Duro
Wielen / Jantes	Staal / Acier

AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Tankinhoud / Réservoir de carburant	9,5 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	15,2 cm
Afmetingen / Dimensions	215,9 x 121,9 x 1397 cm
Wielbasis / Empattement	165,1 cm
Droog gewicht / Poids à vide	241 kg

In de vorm van de RZR 170 EFI is er ook voor de jeugd een sportieve Side-by-Side. Voorzien van schijfremmen voor en achter en een sterke 169cc motor met instelbare snelheidsbegrenzer.

Le RZR 170 EFI offre aussi pour les jeunes une version sportive de côte-à-côte. Équipé de freins à disques à l'avant et à l'arrière et d'un puissant moteur de 169 cc avec limiteur de vitesse réglable.



THE
JOY
OF
THEIR LIVES



De Phoenix 200 is de ATV voor 14 jaar en ouder. Voorzien van een beproefde 2WD en gekoppeld aan een luchtgekoeld 200 motorblok maken de Phoenix de uitdaging die men zoekt.

Le Phoenix 200 est le VTT pour les 14 ans et plus. Equipé d'un 2WD éprouvé et connecté à un moteur 200 refroidi par air, fait du Phoenix relève le défi que l'on cherche.



MD

MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	196 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	2WD

VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	178 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	16,5 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	21x7-10; Duro
Banden achter / Pneus arrière	20x10-9 Duro
Wielen / Jantes	Staal/Acier

AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Tankinhoud / Réservoir de carburant	9,5 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	14,5 cm
Afmetingen / Dimensions	165,1 x 106,7 x 106,7 cm
Wielbasis / Empattement	114,3 cm
Droog gewicht / Poids à vide	191 kg

YOUTH SAFETY FEATURES



Dealer:



Disclaimer: JeeGee Motors se réserve le droit de modifier les spécifications en tous temps sans obligation. C'est possible que les modèles sont équipés avec des accessoires supplémentaires. JeeGee Motors se réserve le droit de modifier les spécifications en tous temps sans obligation. C'est possible que les modèles sont équipés avec des accessoires supplémentaires. JeeGee Motors se réserve le droit de modifier les spécifications en tous temps sans obligation. C'est possible que les modèles sont équipés avec des accessoires supplémentaires. JeeGee Motors se réserve le droit de modifier les spécifications en tous temps sans obligation. C'est possible que les modèles sont équipés avec des accessoires supplémentaires.

www.polarisbenelux.com