

# POLARIS 2020

UTILITY



**RANGER** SPORTSMAN YOUTH SPORTSMAN ACE SCRAMBLER GENERAL

[www.polarisbenelux.com](http://www.polarisbenelux.com)



De krachtige ProStar® 570 motor maakt van deze Sportsman een ATV die allround inzetbaar is. De combinatie met het True On-Demand AWD zorgt ervoor dat iedere hindernis succesvol wordt overwonnen.

Le puissant moteur ProStar® 570 fait de ce Sportsman un VTT qui s'applique partout. Le système de traction intégrale True On-Demand AWD lui permet de franchir tous les obstacles.



**T3b:**  
Kleuren / Couleurs



**L7e quad:**  
Kleuren / Couleurs



#### MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	567 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	True On-Demand AWD / 2WD
Koppel / Torque	42,1 Nm @ 5000 RPM

#### VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	MacPherson 20,8 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	Dual A-Arm, IRS 24.1 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	25x8-R12; Carlisle 489
Banden achter / Pneus arrière	25x11-R12; Carlisle 489
Wielen / Jantes	Staal / Acier

#### AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	41 kg / 82 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	17,0 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	27,9 cm
Afmetingen / Dimensions	206,3 x 121,9 x 143,9 cm
Laadvermogen / Charge utile	220 kg
Wielbasis / Empattement	128,3 cm
Gewicht / Poids à vid	418 kg

Specificaties / Spécifications : L7e quad

# AUTOMATIC

## TRUE ALL WHEEL DRIVE



Sportsman® 570 EPS  
Tractor Agro Pro Sage Green

T3b



Sportsman® 570 EPS  
Hunter edition

T3b

Sportsman® 570 EPS  
Black pearl limited edition

T3b



Sportsman® 570 EPS SP  
(Ohlins edition)

T3b





# ULTIMATE COMFORT FOR 2!



Variabele elektronische stuurbekrachting en een geïntegreerde ruggensteun voor de passagier. De Touring staat garant voor prestaties en comfort!

Servodirection à assistance électronique variable et système de siège passager intégré. Le Touring garantit performance et confort !



Kleuren / Couleurs



#### MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud/ Cylindrée	567 cc
Aandrijfsysteem/Système d'entraînement	High Performance Close Ratio True On-Demand AWD /2WD
Koppel /Torque	24 Nm @ 5000 RPM

#### VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	MacPherson 20,8 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	Dual A-Arm, IRS 24.1 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	25x8-R12; Carlisle 489
Banden achter / Pneus arrière	25x11-R12; Carlisle 489
Wielen / Jantes	Staal / Acier

#### AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	41 kg / 82 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	25,5 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	27,9 cm
Afmetingen / Dimensions	220,3 x 121,9 x 144,4 cm
Laadvermogen / Charge utile	261 kg
Wielbasis / Empattement	142,2 cm
Gewicht / Poids à vid	443 kg

Specificaties / Spécifications : L7e quad



# Sportsman® Touring 570 EPS SP



## Kleuren / Couleurs



T3b

Een harde werker, maar met de Sportsman Touring 570 trek je er ook in je vrije tijd met z'n tweeën op uit! Hij is comfortabel en door zijn sterke ProStar® motor de sterkere in zijn klasse!

Avec le Sportsman Touring 570, aucun temps mort n'est possible quand il s'agit de travailler ou lorsqu'une randonnée est planifiée. Il est confortable et, grâce à son puissant moteur Prostar®, le plus puissant de sa catégorie!

# HARDEST WORKING UTILITY



SPORTSMAN®

### MOTOR/ AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	567 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	High Performance Close Ratio True On-Demand AWD /2WD
Koppel / Torque	42,1 Nm @ 5000 RPM

### VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	Dual A-arm 20.8 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	Dual A-Arm, IRS 24,1 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	26x8-R14; CST
Banden achter / Pneus arrière	26x10-R14; CST
Wielen / Jantes	Aluminium

### AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	41 kg / 82 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	25,5 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	29,2 cm
Afmetingen / Dimensions	220,3 x 121,9 x 144,4cm
Laadvermogen / Charge utile	230 kg
Wielbasis / Empattement	142,3 cm
Gewicht / Poids à vid	434 kg



De Sportsman 570 X2 is een veelzijdige ATV. Binnen 10 seconden verander je hem van een 1-persoons werk buffel in een 2-persoons quad om er samen op uit te gaan.

Le Sportsman 570 X2 est un VTT polyvalent. En moins de 10 secondes, vous pouvez faire d'un cheval de labour pour 1 personne un quad pour 2 personnes en ballade.



### Kleuren / Couleurs



T3b

#### MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	567 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	High Performance Close Ratio True On-Demand AWD / 2WD / VersaTrac Turf Mode
Koppel / Torque	42,1 Nm @ 5000 RPM

#### VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	MacPherson 20,8 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	Dual A-Arm, IRS 24,1 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	25x8-R12; Carlisle 489
Banden achter / Pneus arrière	25x11-R12; Carlisle 489
Wielen / Jantes	Staal / Acier

#### AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	41 kg / 180 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	25,5 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	27,9 cm
Afmetingen / Dimensions	228 x 121,9 x 145,1 cm
Laadvermogen / Charge utile	213 kg
Wielbasis / Empattement	142,3 cm
Gewicht / Poids à vid	451 kg

# HARDEST WORKING VERSATILITY





# Sportsman® 6x6 570 EPS

SPORTSMAN®



## Kleuren / Couleurs



T3b

De Sportsman 6x6 570 heeft aandrijving op alle 6 wielen, gekoppeld aan de krachtige 570 ProStar® motor. Met deze combinatie overwin je werkelijk elk terrein!

Le seul 6x6 conçu pour doubler la polyvalence. Doté du plus gros système de charge de l'industrie.

### MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	567 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	High Performance Close Ratio True On-Demand 6WD / Rear 4WD
Koppel / Torque	42,1 Nm @ 5000 RPM

### VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	MacPherson 20,8 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	Dual A-Arm, IRS 24,1 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	26x8-R12; Carlisle PXT
Banden achter / Pneus arrière	26x11-R12; Carlisle PXT
Wielen / Jantes	Staal / Acier

### AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	41 kg / 363 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	25,5 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	29,2 cm
Afmetingen / Dimensions	295 x 124,5 x 144,4 cm
Laadvermogen / Charge utile	499 kg
Wielbasis / Empattement	213,4 cm
Gewicht / Poids à vid	650 kg



# INDUSTRY'S ONLY 6X6 BUILT FOR 2!



# MOST POWERFUL ATV EVER



De Sportsman XP 1000 is voorzien van een sterke 2-cilinder. Deze uitvoering is ook voorzien van stuurbevestiging (EPS).

Le Sportsman XP 1000 est équipé d'un puissant moteur bicylindre. Cette version est disponible avec direction assistée électronique (EPS).



## Kleuren / Couleurs



L7e  
quad

### MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	952 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	High Performance Close Ratio True On-Demand AWD / 2WD
Koppel / Torque	91,4 Nm @ 5000 RPM

### VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	Hi Clearance Arched Dual A-Arms 22,9 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	Hi Clearance Arched Dual A-Arm, Rolled IRS 26 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	26x8-R14; CST
Banden achter / Pneus arrière	26x10-R14; CST
Wielen / Jantes	Aluminium

### AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	55 kg / 110 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	19,9 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	29,2 cm
Afmetingen / Dimensions	211,4 x 120,9 x 140,8 cm
Laadvermogen / Charge utile	261 kg
Wielbasis / Empattement	134,6 cm
Gewicht / Poids à vid	469 kg





# Sportsman® XP 1000 Touring EPS



Kleuren / Couleurs



Gebouwd voor extra comfort. Dat is de Touring uitvoering van de Sportsman XP 1000. De krachtige ProStar® motor maakt hem uitermate geschikt voor het rijden met twee personen.

Construit pour un extra confort. C' est la mise en œuvre Touring du Sportsman XP 1000. Le puissant moteur ProStar® le rend idéal pour la conduite à deux personnes.

## MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	952 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	High Performance Close Ratio True On-Demand AWD / 2WD
Koppel / Torque	89 Nm @ 6000 RPM

## VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	Hi Clearance Arched Dual A-Arms 22,9 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	Hi Clearance Arched Dual A-Arm, Rolled IRS 26 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	26x9-R14; Carlisle PXT
Banden achter / Pneus arrière	26x11-R14; Carlisle PXT
Wielen / Jantes	Aluminium

## AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	55 kg / 110 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	19,9 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	28,5 cm
Afmetingen / Dimensions	219,7 x 120,9 x 147,9 cm
Laadvermogen / Charge utile	217 kg
Wielbasis / Empattement	144,8 cm
Gewicht / Poids à vid	521 kg



**POWERFUL  
88 HORSEPOWER  
PROSTAR ENGINE**

**SPORTSMAN®**



NEW

ANY  
JOB,  
ANY  
ADVENTURE

Hoe indrukwekkend kan het worden? Volledig instelbare Walker Evans premium schokdempers en 27 inch Duro Powergrip banden zorgen voor optimale rij omstandigheden. Standaard voorzien van Polaris Pro Steer stuurbeheersing zodat je hem moeiteloos in elke bocht stuurt.

Vous n'êtes pas facile à impressionner ? Les excellents amortisseurs Walker Evans entièrement réglables et les pneus Duro Powergrip de 27 pouces promettent des conditions de conduite optimales. La direction assistée 'Polaris Pro Steer' est de série pour négocier chaque virage sans effort.



Kleuren / Couleurs



## MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	952 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	High Performance Close Ratio On-Demand True AWD / 2WD
Koppel / Torque	86,5 Nm @ 5300 RPM

## VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	Dual A-arm 29 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	Dual A-arm 35,5 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	27x9-14; DURO E-MARK Power Grip V2
Banden achter / Pneus arrière	27X11-R14; DURO E-MARK Power Grip V2
Wielen / Jantes	Aluminium

## AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	91 kg / 136 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	19,9 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	30,5 cm
Afmetingen / Dimensions	234,9 x 144,2 x 143,5 cm
Laadvermogen / Charge utile	235 kg
Wielbasis / Empattement	145,8 cm
Gewicht / Poids à vid	470 kg

Specificaties / Spécifications : L7e quad



# Scrambler® XP 1000



## Kleuren / Couleurs



L7e  
quad

De Scrambler XP 1000 is de ultieme sport ATV. Geavanceerde vering gekoppeld aan een krachtig ProStar® motorblok zorgt voor toonaangevende prestaties in zijn segment!

Le Scrambler XP 1000 est le VTT de sport ultime. Une suspension avancée et un bloc moteur ProStar® puissant lui garantissent des performances de premier plan dans son segment !

### MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	952 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	High Performance Close Ratio True On-Demand AWD / 2WD
Koppel / Torque	91,4 Nm @ 5000 RPM

### VERING-SUSPENSION


Voorvering / Suspension avant	Dual A-arm 22,9 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	Dual A-Arm, IRS 26 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	26x8-R14; CST
Banden achter / Pneus arrière	26x10-R14; CST
Wielen / Jantes	Aluminium

### AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	11 kg / 23 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	19,9 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	29,2 cm
Afmetingen / Dimensions	212 x 123,4 x 140,8 cm
Laadvermogen / Charge utile	131 kg
Wielbasis / Empattement	134,9 cm
Gewicht / Poids à vid	448 kg

# ELECTRONIC POWER STEERING

SCRAMBLER®



## WIDE WHEELBASE AND PLENTY OF GROUND CLEARANCE

NEW

Een compleet nieuw frame, een nog krachtigere transmissie en een differentieel afkomstig van de RZR S 1000, maken van de Scrambler een ervaring die je niet snel zal vergeten. In combinatie met een indrukwekkende veerweg van 29,2 cm voor en 35,6 cm achter wordt elke rit er een om nooit te vergeten.

Le tout nouveau châssis, la transmission encore plus puissante et le différentiel du RZR S 1000 font du Scrambler une expérience que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Ajoutez encore l'impressionnant débattement de suspension de 29,2 cm à l'avant et de 35,6 cm à l'arrière, et chaque trajet devient mémorable.



Kleuren / Couleurs



### MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	952 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	High Performance Close Ratio On-Demand True AWD / 2WD
Koppel / Torque	86,5 Nm @ 5300 RPM

### VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	Dual A-arm 29 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	Dual A-arm 35,5 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	27x9-12; DURO E-MARK Power Grip II
Banden achter / Pneus arrière	27x9-12; DURO E-MARK Power Grip II
Wielen / Jantes	Aluminum

### AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	11 kg / 23 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	19,9 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	30,5 kg
Afmetingen / Dimensions	226,1 x 142,7 x 143,4 cm
Laadvermogen / Charge utile	235 kg
Wielbasis / Empattement	145,8 cm
Gewicht / Poids à vid	435 kg

Specificaties / Spécifications : L7e quad



# General 1000 EPS Premium



## Kleuren / Couleurs



T1b

De General 1000 EPS Premium overtuigt in z'n klasse door indrukwekkende rij-eigenschappen, maar ook door een verbluffende acceleratie (0-64 km/u in slechts 3,6 sec).

Le General 1000 EPS Premium se distingue dans sa catégorie par sa tenue de route impressionnante, mais aussi par ses accélérations à couper le souffle (de 0 à 64 km/h en seulement 3,6 s).

### MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	999 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	High Performance True On-Demand AWD / 2WD / VersaTrac Turf Mode
Koppel / Torque	87,4 Nm @ 7500 RPM

### VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	Dual A-arm 31,1 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	Dual A-Arm, IRS 33,5 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	27x9-R14; Maxxis Coronado
Banden achter / Pneus arrière	27x11-R14; Maxxis Coronado
Wielen / Jantes	Aluminium

### AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	N.A. / 272 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	35,9 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	30,5 cm
Afmetingen / Dimensions	300 x 158,7 x 190,5 cm
Laadvermogen / Charge utile	499 kg
Wielbasis / Empattement	206 cm
Gewicht / Poids à vid	813 kg



**BEST-IN-CLASS;  
POWER AND PERFORMANCE FOR  
ULTIMATE  
OFF-ROAD EXPERIENCE**

**GENERAL**

# General 1000 EPS Deluxe



GENERAL



THE MOST  
**POWER**  
IN  
HIS CLASS

Doordeweeks een werkpaard en in de weekenden een echt renpaard, dat is de Polaris General. Hij is voorzien van een sterke ProStar® motor en een zeer bruikbare laadruimte.

Dans la semaine un cheval de labour et, en week-end, un véritable pur-sang, voilà le Polaris General. Il a un puissant moteur ProStar® et une capacité de charge très utilisable.



Kleuren / Couleurs



L7e  
quad

#### MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	999 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	High Performance True On-Demand AWD / 2WD / VersaTrac Turf Mode
Koppel / Torque	26,4 Nm @ 5000 RPM

#### VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	Dual A-arm 31,1 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	Dual A-Arm, IRS 33,5 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	27x9-R14; Maxxis Coronado
Banden achter / Pneus arrière	27x11-R14; Maxxis Coronado
Wielen / Jantes	Aluminium

#### AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	N.A. / 272 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	35,9 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	30,5 cm
Afmetingen / Dimensions	300 x 158,7 x 190,5 cm
Laadvermogen / Charge utile	499 kg
Wielbasis / Empattement	206 cm
Gewicht / Poids à vid	813 kg



# General 4 1000 EPS Deluxe



Ongeëvenaard comfort voor 4 personen onder alle omstandigheden, voorzien van FOX QS3 dempers, LED verlichting en een krachtige ProStar® 2-cilinder.

Doté d'amortisseurs FOX QS3, d'un éclairage LED et toute la puissance d'un moteur bicylindre ProStar®. Le General quatre places offre un confort inégalé en toute circonstance.

## Kleuren / Couleurs



T1b

### MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION


Cilinderinhoud / Cylindrée	999 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	High Performance True On-Demand AWD / 2WD / VersaTrac Turf Mode
Koppel / Torque	87,4 Nm @ 7500 RPM

### VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	Dual A-arm 31,1 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	Dual A-Arm, IRS 33,5 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	AT26x10-R14; Vision Trailfinder
Banden achter / Pneus arrière	AT26x12-R14; Vision Trailfinder
Wielen / Jantes	Aluminium

### AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	N.A. / 272 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	35,9 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	30,5 cm
Afmetingen / Dimensions	381,5 x 158,7 x 190,5 cm
Laadvermogen / Charge utile	580 kg
Wielbasis / Empattement	287 cm
Gewicht / Poids à vid	770 kg



# ALL-DAY ADVENTURE WITH UNRIVALED VERSATILITY

GENERAL



# ALL-DAY RIDING COMFORT



De elektrische Ranger van Polaris beschikt over een stille en milieuvriendelijke aandrijving. Onderhoudsarm en voorzien van alle goede eigenschappen die je van de Ranger gewend bent.

Le Ranger électrique de Polaris est doté d'une propulsion silencieuse et respectueuse de l'environnement. Maniabilité agile. Peu d'entretien et toutes les bonnes caractéristiques bien connues du Ranger.



## Kleuren / Couleurs



### MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	Electrique 48 Volt
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	True On-Demand AWD / 2WD / Versa Trac Turf Mode

### VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	MacPherson Strut 22,9 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	Dual A-Arm, IRS 22,9 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	220/75-12 MST (25x9-R12); Carlisle All Trail II
Banden achter / Pneus arrière	220/75-12 MST (25x9-R12); Carlisle All Trail II
Wielen / Jantes	Staal / Acier

### AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Voor / achter rek / Porte-bagages avant / arrière	N.A. / 227 kg
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	27,5 cm
Afmetingen / Dimensions	279 x 147 x 185 cm
Laadvermogen / Charge utile	1247 kg
Wielbasis / Empattement	182,9 cm
Gewicht / Poids à vide	N.A.

Specificaties / Spécifications : L7e quad





**RANGER**

## DURABLE, LONG LIFE ENGINE DESIGN



Betrouwbaarheid, duurzaamheid en vermogen staan centraal bij deze Ranger Diesel voorzien van Kubota motor. Hij is gebouwd om te werken onder de meest extreme omstandigheden; van vrieskou tot woestijnhitte. Dankzij de extra grote laadruimte en drie zitplaatsen is hij multi inzetbaar.

Ce Ranger Diesel équipé d'un moteur Kubota se caractérise par sa fiabilité, sa durabilité et puissance. Il est conçu pour fonctionner dans les conditions les plus extrêmes, du froid glacial à la chaleur désertique. Sa capacité de chargement supérieure et ses trois places le rendent particulièrement polyvalent.



T1b

Kleuren / Couleurs



### MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	898 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	Pro-Lock On-Demand AWD / 2WD / VersaTrac Turf Mode

### VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	Dual A-arm 27,9 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	Dual A-Arm, IRS 27,9 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	27x9-R12; Maxxis MU51
Banden achter / Pneus arrière	27x11-R12; Maxxis MU52
Wielen / Jantes	Staal / Acier

### AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Voor / achter rek / Porte-bagages avant / arrière	N.A. / 435 kg
Tank capaciteit / Réservoir de carburant	43,5 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	33 cm
Afmetingen / Dimensions	305 x 158 x 196 cm
Laadvermogen / Charge utile	720 kg
Wielbasis / Empattement	206 cm
Gewicht / Poids à vide	775 kg



# Ranger® Crew XP 1000 EPS



De Ranger Crew XP is een sensatie die je kunt ervaren met 6 personen aan boord. De 1000 cc ProStar® tweecilinder heeft geen enkele moeite om deze mastodont door het ruwe terrein te trekken.

Le Ranger Crew XP offre des sensations à vivre avec 6 personnes à bord. Son moteur bicylindre ProStar® 1000 cc permet à ce mastodonte d'accéder aux terrains les plus difficiles.

## Kleuren / Couleurs



T1b

### MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	999cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	Pro-Lock On-Demand AWD / 2WD / VersaTrac Turf Mode

### VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	Dual A-arm 27,9 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	Dual A-Arm, IRS 27,9 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	27x9-R12
Banden achter / Pneus arrière	27x11-R12
Wielen / Jantes	Aluminium

### AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Voor / achter rek / Porte-bagages avant / arrière	N.A. / 454 kg
Tank capaciteit / Réservoir de carburant	43,9 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	33 cm
Afmetingen / Dimensions	305 x 158 x 196 cm
Laadvermogen / Charge utile	1260 kg
Wielbasis / Empattement	206 cm
Gewicht / Poids à vide	N.A.



# THE STANDARD FOR 6-PASSENGER UTILITY

RANGER®



Krijg met de Ranger 570 meer gedaan, rond het huis of op het werk! Met een hoog laad- en trekvermogen is de Ranger het ultieme werkpaard met geweldige prestaties en comfort.

Faites-en plus avec le Ranger 570, autour de la maison ou au travail ! Une forte capacité de charge et de remorquage fait du Ranger le cheval de trait ultime avec des performances sublimes et du confort.



### Kleuren / Couleurs



DESIGNED  
FOR  
EASY  
MAINTENANCE

#### MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	567 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	True On-Demand AWD / 2WD / Versa Trac Turf Mode

#### VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	MacPherson 22.9 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	Dual A-Arm, IRS 25,4 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	25x8-R12; Carlisle AT489
Banden achter / Pneus arrière	25x11-R12; Carlisle AT489
Wielen / Jantes	Staal / Acier

#### AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Voor / achter rek / Porte-bagages avant / arrière	N.A. / 227 kg
Tank capaciteit / Réservoir de carburant	34,1 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	25,4 cm
Afmetingen / Dimensions	279 x 147 x 185 cm
Laadvermogen / Charge utile	N.A.
Wielbasis / Empattement	185,4 cm
Gewicht / Poids à vide	635 kg

Specificaties / Spécifications : L7e quad

Ranger® 570  
Camo edition

T1b



Ranger® 570  
Nordic Pro edition

T1b





# MORE RANGER

De geheel nieuwe Ranger XP 1000 EPS zet de nieuwe standaard neer in zijn klasse. Modern design, een harde werker en een ongekend comfort. De Ranger XP 1000 EPS weet je altijd weer te verrassen!

Le Ranger XP 1000 EPS a des centaines de caractéristiques pratiques et confortables de niveau supérieur proposées par les propriétaires de Ranger, ce qui facilite le travail pour vous de toutes les manières possibles.



T1b

## Kleuren / Couleurs



### MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	999 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	Pro-Lock On-Demand AWD / 2WD / VersaTrac Turf Mode

### VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	Dual A-arm 27,9 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	Dual A-Arm, IRS 27,9 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	26x9-R12; Polaris P-X-T
Banden achter / Pneus arrière	26x11-R12; Polaris P-X-T
Wielen / Jantes	Staal / Acier

### AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Voor- / achterrek / Porte-bagages avant / arrière	N.A. / 454 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	43,9 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	33 cm
Afmetingen / Dimensions	305 x 158 x 196 cm
Laadvermogen / Charge utile	680 kg
Wielbasis / Empattement	206 cm
Gewicht / Poids à vide	835 kg





**RANGER**

NEW



THE  
**SAFEST**  
ON THE MARKET

Voor kinderen tussen de 6 en 10 jaar brengt Polaris de Outlaw 70. De 70cc 4-takt injectiemotor is voorzien van een instelbare snelheidscontrole zodat ouders altijd de regie behouden. Voorzien van krachtige LED verlichting aan de voorzijde en standaard geleverd met training DVD, kindermhelm en vlag.

Pour les enfants de 6 à 10 ans, Polaris propose l'Outlaw 70. Le moteur 4 temps à injection de 70 cm<sup>3</sup> est équipé d'un régulateur de vitesse réglable pour que les parents gardent toujours le contrôle. Il est équipé d'un puissant éclairage LED à l'avant et est livré de série avec un DVD d'entraînement, un casque pour enfant et un drapeau.



Kleuren / Couleurs



#### MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	70 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	2WD

#### VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	10,16 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	10,16 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	18x7, R8
Banden Achter / Pneus arrière	18x7, R8
Wielen / Jantes	Staal / Acier

#### AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Tankinhoud / Réservoir de carburant	5,68 L
Bodem vrijheid / Dégagement au sol	10,2 cm
Afmetingen / Dimensions	142,24 x 90,17 x 89,5 cm
Wielbasis / Empattement	95,8 cm
Gewicht / Poids à vid	126 kg





Voor rijders van 10 jaar of ouder, de Outlaw 110 EFI. Voorzien van brandstofinjectie en een elektrische start. Wordt standaard voorzien van een opvallende vlag en een crosshelm.

L'Outlaw 110 EFI, pour les conducteurs de 10 ans ou plus. Equipé d'un moteur à injection électronique de carburant et d'un démarreur électrique. Standard avec drapeau de sécurité et casque cross.

### Kleuren / Couleurs



#### MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée 112 cc

Aandrijfsysteem / Système d'entraînement 2WD

#### VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant 12,7 cm Veerweg / de débattement

Achtervering / Suspension arrière 15,2 cm Veerweg / de débattement

Banden voor / Pneus avant 19x7-8 Duro

Banden achter / Pneus arrière 18x9,5-8 Duro

Wielen / Jantes Staal / Acier

#### AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Tankinhoud / Réservoir de carburant 5,9 L

Bodemvrijheid / Dégagement au sol 10,2 cm

Afmetingen / Dimensions 155,6 x 93,3 x 97,8 cm

Wielbasis / Empattement 105,4 cm

Gewicht / Poids à vid 126 kg



# LONG-TRAVEL FRONT AND REAR SUSPENSION

# KIDS JUST WANT TO HAVE FUN

POLARIS  
YOUTH



De droom van elke tiener, of je nu een jongen of meisje bent! De Ranger® biedt evenveel plezier als zijn grotere broers! Voorzien van een LCD-display en bijbehorende app (Android en Apple). Standaard geleverd met 2 helmen en vlaggetje.

Le rêve de tous les adolescents, filles et garçons ! Le Ranger® offre les mêmes sensations que ses grands frères ! Équipé d'un écran à cristaux liquides avec application correspondante (Android et Apple). Livré de manière standard avec 2 casques et un fanion de sécurité.



### Kleuren / Couleurs



#### MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	149,6 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	2WD

#### VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	Dual A-arm 13 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	Swingarm Dual Shocks 15,2 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	22x7-R10
Banden achter / Pneus arrière	22x10-R10
Wielen / Jantes	Staal / Acier

#### AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Tankinhoud / Réservoir de carburant	9,5 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	20,3 cm
Afmetingen / Dimensions	215,9 x 121,9 x 147,3 cm
Wielbasis / Empattement	165,1 cm
Gewicht / Poids à vid	N.A.



De Polaris ACE 150 is de enige 1-zits ATV speciaal voor de jeugd met een volledige rolkooi. Ouder dan 10 jaar? Laat de ACE je dan verrassen met een rit die je nooit meer zal vergeten! Kinderhelm wordt standaard bij het voertuig geleverd.

Le seul VTT pour junior monoplace avec une structure complète de cabine, offrant aux jeunes conducteurs une chance de conduire. Livraison standard avec casque de protection pour enfant.

### Kleuren / Couleurs



#### MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	149,6 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	2WD

#### VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	Dual A-arm 13 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	Swingarm Dual Shocks 15,2 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	22x7-R10
Banden achter / Pneus arrière	22x10-R10
Wielen / Jantes	Staal / Acier

#### AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Tankinhoud / Réservoir de carburant	9,5 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	22,9 cm
Afmetingen / Dimensions	215,9 x 121,9 x 147,3 cm
Wielbasis / Empattement	165,1 cm
Gewicht / Poids à vid	N.A.

IF THEY  
LIKE TO  
RIDE,  
THEY'LL  
LOVE TO  
DRIVE!



# RZR® 170 EFI

10+

POLARIS  
YOUTH



THE  
**JOY** OF  
THEIR LIVES

In de vorm van de RZR 170 EFI is er ook voor de jeugd een sportieve Side-by-Side. Voorzien van schijfremmen voor en achter en een sterke 169cc motor met instelbare snelheidsbegrenzer. Kinderhelm wordt standaard bij het voertuig geleverd.

Le RZR 170 EFI offre aussi pour les jeunes une version sportive de côte-à-côte. Équipé de freins à disques à l'avant et à l'arrière et d'un puissant moteur de 169 cc avec limiteur de vitesse réglable. Livraison standard avec casque de protection pour enfant.



## Kleuren / Couleurs



### MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	169 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	2WD

### VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	Single A-arm 12,7 cm Veerweg / de débattement
Achtermvering / Suspension arrière	Swingarm 12,7 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	19x7-R8; Duro
Banden achter / Pneus arrière	20x10-R9; Duro
Wielen / Jantes	Staal / Acier

### AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Tankinhoud / Réservoir de carburant	9,5 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	15,2 cm
Afmetingen / Dimensions	215,9 x 121,9 x 139,7 cm
Wielbasis / Empattement	165,1 cm
Gewicht / Poids à vid	241 kg



De Phoenix 200 is de ATV voor 14 jaar en ouder. Voorzien van een beproefde 2WD en gekoppeld aan een luchtgekoeld 200 motorblok maken de Phoenix de uitdaging die men zoekt.

Kinderhelm wordt standaard bij het voertuig geleverd.

Le Phoenix 200 est le VTT pour les 14 ans et plus. Equipé d'un 2WD éprouvé et connecté à un moteur 200 refroidi par air, fait du Phoenix relève le défi que l'on cherche.

Livraison standard avec casque de protection pour enfant.

### Kleuren / Couleurs



#### MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée 196 cc

Aandrijfsysteem / Système d'entraînement 2WD

#### VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant 178 cm Veerweg / de débattement

Achtervering / Suspension arrière 16,5 cm Veerweg / de débattement

Banden voor / Pneus avant 21x7-10; Duro

Banden achter / Pneus arrière 20x10-9 Duro

Wielen / Jantes Staal/Acier

#### AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Tankinhoud / Réservoir de carburant 9,5 L

Bodemvrijheid / Dégagement au sol 14,5 cm

Afmetingen / Dimensions 165,1 x 106,7 x 106,7 cm

Wielbasis / Empattement 114,3 cm

Gewicht / Poids à vid 191 kg



# YOUTH SAFETY FEATURES

# IDEAL FOR YOUNG DRIVERS



De ATV voor de jeugd! De Sportsman 110 EFI. Uitgerust met brandstof-injectie en een in te stellen snelheidsbegrenzer. Wordt standaard geleverd met een bijpassende helm.

Modèle tout-terrain pour les jeunes ! Le Sportsman 110 EFI. Équipé d'un système d'injection de carburant et limiteur de vitesse réglable. Livraison standard avec casque correspondant.



## Kleuren / Couleurs



### MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION


Cilinderinhoud / Cylindrée	112 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	2WD

### VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	12,7 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	15,2 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	19x7-8 Duro
Banden achter / Pneus arrière	18x9.5-8 Duro
Wielen / Jantes	Staal / Acier

### AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Tankinhoud / Réservoir de carburant	9,1 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	10,1 cm
Afmetingen / Dimensions	155,4 x 93,2 x 97,8 cm
Wielbasis / Empattement	105,4 cm
Droog gewicht / Poids à vide	132,4 kg





05-2020

**Dealer:****Wat betreft homologatiesoorten:**

De nationale regelgeving gaat voor de Europese regelgeving. Kijk altijd welke regels er van toepassing zijn in het desbetreffende land of voor u als gebruiker. Deze brochure is gemaakt voor de Benelux-markt en het kan zijn dat er verschillende regels gelden in Nederland, België en Luxemburg.

**À propos des types d'homologation:**

La réglementation nationale l'emporte sur la réglementation européenne. Il convient de toujours vérifier quelles sont les règles applicables dans le pays en question ou qui s'appliquent à vous en tant qu'utilisateur. Cette brochure est conçue pour le marché du Benelux. Il est possible que les Pays-Bas, la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg appliquent des règles différentes.