

# POLARIS 2020


LEISURE



**RZR** SPORTSMAN YOUTH SPORTSMAN ACE SCRAMBLER GENERAL

[www.polarisbenelux.com](http://www.polarisbenelux.com)

# RZR® Pro XP Turbo EPS Dynamix



Perfectie tot in detail, met elektronisch instelbare dempers (Dynamix 2.0). Dankzij een ultieme zithouding, in combinatie met de krachtigste turbomotor onder de RZR's, is dit het beste wat Polaris ooit gemaakt heeft.

La perfection jusque dans les moindres détails. Ses amortisseurs réglables électroniquement (Dynamix 2.0). Une position assise optimale associée à un moteur turbo d'une puissance inégalée font de ce RZR le meilleur jamais conçu par Polaris.



## Kleuren / Couleurs



*A new class  
of performance*

L7e  
quad

### MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	925cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	Solated Xtreme Performance True On-Demand AWD/2WD Polaris PVT Transmission

### VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	FOX 2.5 Podium Internal Bypass Shocks with Live Valve (Electronically Controlled Damping)
Achtervering / Suspension arrière	FOX 2.5 Podium Internal Bypass Shocks with Live Valve (Electronically Controlled Damping)
Banden voor / Pneus avant	30x10-14
Banden achter / Pneus arrière	30x10-14
Wielen / Jantes	Aluminium

### AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	136,1 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	45,4 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	36,8 cm
Afmetingen / Dimensions	320 x 163 x 182 cm
Laadvermogen / Charge utile	336 kg
Wielbasis / Empattement	244 cm
Gewicht / Poids à vid	804 kg



# RZR® XP Turbo S



## Kleuren / Couleurs



Wat velen voor onmogelijk hielden is gebeurd; de Turbo S is de meest uitgebalanceerde RZR van dit moment. Met een breedte van maar liefst 1.82.8cm en een grondspeling van 40,6cm is dit de koning van het zand!

L'impossible est devenu réalité : le Turbo S est le RZR le plus équilibré du moment. Il domine le sable avec une largeur de pas moins de 182,8 cm et une garde au sol de 40,6 cm !

### MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	925 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	High Performance True On-Demand AWD/2WD Automatic PVT transmission
Koppel / Torque	25,6 Nm @ 5000 RPM

### VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	Dual A-Arm 63,5 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	IRS, Trailing Arms 63,5 cm Veerweg / de débattement
Actieve vering / Suspension Active	DYNAMIX FOX 3.0 Podium schokbrekers met interne bypass en actieve klep (elektronisch geregelde demping). / Amortisseurs DYNAMIX FOX 3.0 Podium équipés d'un bypass interne avec soupape active (amortissement à commande électronique).
Banden voor / Pneus avant	30x9,50R15LT
Banden achter / Pneus arrière	30x9,50R15LT
Wielen / Jantes	Aluminium

### AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE


Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	N.A. / 136 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	36,0 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	40,6 cm
Afmetingen / Dimensions	302,2 x 176,6 x 187,3 cm
Laadvermogen / Charge utile	450 kg
Wielbasis / Empattement	228,6 cm
Gewicht / Poids à vid	600 kg



# Not just more suspension



# RZR® XP Turbo EPS



De RZR XP Turbo combineert een hoogwaardig rijpositie met een extreem krachtige turbomotor. Beleef een van de krachtigste side-by-sides van dit moment!

Le RZR XP Turbo combine un positionnement optimisé du conducteur avec un moteur turbo. Testez l'un des plus puissants véhicules côte à côte du moment !



## Kleuren / Couleurs



**Unbeatable  
Engineering**

L7e  
quad

### MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	925 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	High Performance True On-Demand AWD / 2WD Automatic PVT transmission
Koppel / Torque	25,6 Nm @ 5000 RPM

### VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	Dual A-arm 40,6 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	IRS, Trailing Arms 45,7 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	29x9-R14; Maxxis Bighorn
Banden achter / Pneus arrière	29x11-R14; Maxxis Bighorn
Wielen / Jantes	Aluminium

### AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	N.A. / 136 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	36,0 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	34,3 cm
Afmetingen / Dimensions	302,2 x 162,6 x 187,3 cm
Laadvermogen / Charge utile	450 kg
Wielbasis / Empattement	228,6 cm
Gewicht / Poids à vid	600 kg



# RZR<sup>®</sup> XP 1000 EPS



Een door de racerij geïnspireerde achterwielophanging zorgt voor een imposante rijbeleving. Voorzien van hoogwaardige componenten en elektronische stuurbekrachtiging (EPS).

La suspension arrière inspirée de la course offre une expérience de conduite impressionnante. Équipé de composants de haute qualité et d'une direction assistée électronique (EPS).

## Kleuren / Couleurs



### MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	999 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	High Performance True On-Demand AWD / 2WD / Automatic PVT transmission,
Koppel / Torque	25,6 Nm @ 5000 RPM

### VERING-SUSPENSION


Voorvering / Suspension avant	Dual A-arm 40,6 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	IRS, Trailing Arms 45,7 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	29x9-R14; Maxxis Bighorn
Banden achter / Pneus arrière	29x11-R14; Maxxis Bighorn
Wielen / Jantes	Aluminium

### AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	N.A. / 136 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	36,0 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	34,3 cm
Afmetingen / Dimensions	302,2 x 162,6 x 1873 cm
Laadvermogen / Charge utile	470 kg
Wielbasis / Empattement	228,6 cm
Gewicht / Poids à vid	580 kg



# Extreme Performance



# RZR® S 1000 EPS



Met een ongekeerde power van de ProStar® motor zorgt de RZR® S 1000 voor huiveringwekkende prestaties. Hij levert zelfs 33% meer vermogen dan de RZR® S 900. Geniet van imposante rijeigenschappen en een onovertroffen design. De S 1000 laat je hart sneller kloppen!

Avec une puissance sans précédent du moteur ProStar®, le RZR® S 1000 offre des performances à couper le souffle et développe même 33 % de puissance de plus que le RZR® S 900. Vous appréciez sa tenue de route exceptionnelle et son design inégalé. Votre cœur va s'emballer pour le RZR® S 1000 !



## Kleuren / Couleurs



*Perfectly balanced  
with ludicrous power*

T1b

L7e  
quad

### MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	999 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	High Performance True On-Demand AWD / 2WD / VersaTrac Turf Mode
Koppel / Torque	26,4 Nm @ 5000 RPM

### VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	Dual A-arm 31,1 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	Dual A-Arm, IRS 33,5 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	27x9-R12; GBC Dirt Commander
Banden achter / Pneus arrière	27x11-R12; GBC Dirt Commander
Wielen / Jantes	Aluminium

### AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	N.A. / 136 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	36.0 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	31,75 cm
Afmetingen / Dimensions	274,3 x 152,4 x 182,1 cm
Laadvermogen / Charge utile	470 kg
Wielbasis / Empattement	201 cm
Gewicht / Poids à vid	580 kg



# RZR<sup>®</sup> 570



## Kleuren / Couleurs



Krachtig en efficiënt, dat is de RZR 570. De Side-by-Side staat garant voor grote prestaties en ongeëvenaarde rijkwaliteiten. Voorzien van True On-Demand AWD.

Le RZR 570, puissant et efficace. Le côte-à-côte garantit de hautes performances et des qualités de conduite inégalées. Avec véritable traction intégrale sur demande (AWD).

### MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	567 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	High Performance True On-Demand AWD / ZWD / VersaTrac Turf Mode
Koppel / Torque	49 Nm @ 5700 RPM

### VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	Dual A-arm 23 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	Dual A-Arm, IRS 24 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	25x8-R12; Ancla
Banden achter / Pneus arrière	25x10-R12; Ancla
Wielen / Jantes	Staal / Acier

### AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE


Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	N.A. / 136 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	26,5 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	25,4 cm
Afmetingen / Dimensions	273 x 127 x 175,3 cm
Laadvermogen / Charge utile	336 kg
Wielbasis / Empattement	196 cm
Gewicht / Poids à vid	555 kg



*Designed  
to perform*

L7e  
quad

# RZR® RS1



De RS1 is een echte 1-zitter, maar in alles is dit een volwassen side by side. Een beresterke 2-cilinder motor van de RZR XP 1000 en het differentieel van de RZR Turbo. Deze nieuwe RZR® zet de concurrentie in één klap op achterstand!

Le RS1 est un véritable monoplace, mais possède toutes les qualités d'un « côte à côte » accompli. Un moteur bicylindre surpuissant du RZR XP 1000 et le différentiel du RZR Turbo. Ce nouveau RZR® prend immédiatement l'avance sur ses concurrents !



## Kleuren / Couleurs



*Power meets precision  
and perfection*

L7e  
quad

### MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	999 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	High Performance True On-Demand AWD / 2WD
Koppel / Torque	26,4 Nm @ 5000 RPM

### VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	Dual A-arm 40,6 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	IRS, Trailing Arms 45,7 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	29x9-R14; Maxxis Bighorn
Banden achter / Pneus arrière	29x11-R14; Maxxis Bighorn
Wielen / Jantes	Aluminium

### AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	N.A. / 23 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	36,0 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	33 cm
Afmetingen / Dimensions	284 x 134 x 187,3 cm
Laadvermogen / Charge utile	220 kg
Wielbasis / Empattement	210,8 cm
Gewicht / Poids à vid	580 kg





# RZR® XP 4 1000 EPS



## Kleuren / Couleurs



Offroad genieten doe je met zijn vieren in de RZR XP 4. Trek er met je gezin of vrienden op uit in de ultieme off-road machine en krijg gegarandeerd een glimlach van oor tot oor!

Les modèles RZR XP 4 offrent des performances extrêmes de niveau supérieur. Embarquer en famille ou entre amis dans ce tout-terrain dernière génération, c'est la garantie d'un moment de pur plaisir !

### MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	999 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînemen	High Performance True On-Demand AWD / 2WD Automatic PVT transmission
Koppel / Torque	87,1 Nm @ 6000 RPM

### VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	Dual A-arm 40,6 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	IRS, Trailing Arms 45,7 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	29x9-R14; Maxxis Bighorn
Banden achter / Pneus arrière	29x11-R14; Maxxis Bighorn
Wielen / Jantes	Aluminium

### AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	N.A. / 136kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	36,0 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	34,3 cm
Afmetingen / Dimensions	370,8 x 162,8 x 187,3 cm
Laadvermogen / Charge utile	429 kg
Wielbasis / Empattement	297,2 cm
Gewicht / Poids à vid	755 kg



## Offroad Excitement!

T1b

# Sportsman® 570 (EPS\*)



**Lock & Ride  
Storage System**

T3b

L7e  
quad

De krachtige ProStar® 570 motor maakt van deze Sportsman een ATV die allround inzetbaar is. De combinatie met het True On-Demand AWD zorgt ervoor dat iedere hindernis succesvol wordt overwonnen.

Le puissant moteur ProStar® 570 fait de ce Sportsman un VTT qui s'applique partout. Le système de traction intégrale True On-Demand AWD lui permet de franchir tous les obstacles.



**T3b:  
Kleuren / Couleurs**



**L7e quad:  
Kleuren / Couleurs**



## MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	567 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	True On-Demand AWD / 2WD
Koppel / Torque	42,1 Nm @ 5000 RPM

## VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	MacPherson 20,8 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	Dual A-Arm, IRS 24.1 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	25x8-R12; Carlisle 489
Banden achter / Pneus arrière	25x11-R12; Carlisle 489
Wielen / Jantes	Staal / Acier

## AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	41 kg / 82 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	17,0 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	27,9 cm
Afmetingen / Dimensions	206,3 x 121,9 x 143,9 cm
Laadvermogen / Charge utile	220 kg
Wielbasis / Empattement	128,3 cm
Gewicht / Poids à vid	418 kg

# Sportsman® Special Editions

Sportsman® 570 EPS  
Tractor Agro Pro Sage Green



Sportsman® 570 EPS  
Hunter edition



Sportsman® 570 EPS  
Black pearl limited edition



Sportsman® 570 EPS SP  
(Ohlins edition)



# Sportsman® Touring 570 EPS



Variabele elektronische stuur-  
bekrachtiging en een geïntegreerde  
ruggensteun voor de passagier.  
De Sportsman Touring staat  
garant voor prestaties en comfort!

Servodirection à assistance élec-  
tronique variable et système  
de siège passager intégré. Le  
Sportsman Touring garantit per-  
formance et confort !



Kleuren / Couleurs



## MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud/ Cylindrée	567 cc
Aandrijfsysteem/Système d'entraînement	High Performance Close Ratio True On-Demand AWD /2WD
Koppel/Torque	24 Nm @ 5000 RPM

## VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	MacPherson 20,8 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	Dual A-Arm, IRS 24.1 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	25x8-R12; Carlisle 489
Banden achter / Pneus arrière	25x11-R12; Carlisle 489
Wielen / Jantes	Staal / Acier

## AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	41 kg / 82 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	25,5 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	27,9 cm
Afmetingen / Dimensions	220,3 x 121,9 x 144,4 cm
Laadvermogen / Charge utile	261 kg
Wielbasis / Empattement	142,2 cm
Gewicht / Poids à vid	443 kg

*Ultimate Comfort for 2!*

T3b

L7e  
quad



# Sportsman® Touring 570 EPS SP



Kleuren / Couleurs



Een harde werker, maar met de Sportsman Touring 570 trek je er ook in je vrije tijd met z'n tweeën op uit! Hij is comfortabel en door zijn sterke ProStar® motor de sterkere in zijn klasse!

Avec le Sportsman Touring 570, aucun temps mort n'est possible quand il s'agit de travailler ou lorsqu'une randonnée est planifiée. Il est confortable et, grâce à son puissant moteur Prostar®, le plus puissant de sa catégorie!



*Hardest  
working utility*

## MOTOR/ AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	567 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	High Performance Close Ratio True On-Demand AWD /2WD
Koppel / Torque	42,1 Nm @ 5000 RPM

## VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	Dual A-arm 20.8 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	Dual A-Arm, IRS 24,1 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	26x8-R14; CST
Banden achter / Pneus arrière	26x10-R14; CST
Wielen / Jantes	Aluminium

## AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	41 kg / 82 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	25,5 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	29,2 cm
Afmetingen / Dimensions	220,3 x 121,9 x 144,4cm
Laadvermogen / Charge utile	230 kg
Wielbasis / Empattement	142,3 cm
Gewicht / Poids à vid	434 kg

T3b

# Sportsman® X2 570 EPS



**Hardest Working  
Versatility**

De Sportsman 570 X2 is een veelzijdige ATV. Binnen 10 seconden verander je hem van een 1-persoons werkbuifel in een 2-persoons quad om er samen op uit te gaan.

Le Sportsman 570 X2 est un VTT polyvalent. En moins de 10 secondes, vous pouvez faire d'un cheval de labour pour 1 personne un quad pour 2 personnes en ballade.



**Kleuren / Couleurs**



#### MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	567 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	High Performance Close Ratio True On-Demand AWD / 2WD / VersaTrac Turf Mode
Koppel / Torque	42,1 Nm @ 5000 RPM

#### VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	MacPherson 20,8 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	Dual A-Arm, IRS 24,1 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	25x8-R12; Carlisle 489
Banden achter / Pneus arrière	25x11-R12; Carlisle 489
Wielen / Jantes	Staal / Acier

#### AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	41 kg / 180 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	25,5 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	27,9 cm
Afmetingen / Dimensions	228 x 121,9 x 145,1 cm
Laadvermogen / Charge utile	213 kg
Wielbasis / Empattement	142,3 cm
Gewicht / Poids à vid	451 kg



# Sportsman® 6x6 570 EPS

De Sportsman 6x6 570 heeft aandrijving op alle 6 wielen, gekoppeld aan de krachtige 570 ProStar® motor. Met deze combinatie overwin je werkelijk elk terrein!

Le seul 6x6 conçu pour doubler la polyvalence. Doté du plus gros système de charge de l'industrie.



## Kleuren / Couleurs



### MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	567 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	High Performance Close Ratio True On-Demand 6WD / Rear 4WD
Koppel / Torque	42,1 Nm @ 5000 RPM

### VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	MacPherson 20,8 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	Dual A-Arm, IRS 24,1 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	26x8-R12; Carlisle PXT
Banden achter / Pneus arrière	26x11-R12; Carlisle PXT
Wielen / Jantes	Staal / Acier

### AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	41 kg / 363 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	25,5 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	29,2 cm
Afmetingen / Dimensions	295 x 124,5 x 144,4 cm
Laadvermogen / Charge utile	499 kg
Wielbasis / Empattement	213,4 cm
Gewicht / Poids à vid	650 kg



*Industry's  
Only 6x6 Built for 2!*



# Sportsman® XP 1000 EPS



**Most Powerful  
ATV ever**

L7e  
quad

De Sportsman XP 1000 is voorzien van een sterke 2-cilinder. Deze uitvoering is ook voorzien van stuurbekrachtiging (EPS).

Le Sportsman XP 1000 est équipé d'un puissant moteur bicylindre. Cette version est disponible avec direction assistée électronique (EPS).



## Kleuren / Couleurs



### MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	952 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	High Performance Close Ratio True On-Demand AWD / 2WD
Koppel / Torque	91,4 Nm @ 5000 RPM

### VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	Hi Clearance Arched Dual A-Arms 22,9 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	Hi Clearance Arched Dual A-Arm, Rolled IRS 26 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	26x8-R14; CST
Banden achter / Pneus arrière	26x10-R14; CST
Wielen / Jantes	Aluminium

### AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	55 kg / 110 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	19,9 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	29,2 cm
Afmetingen / Dimensions	211,4 x 120,9 x 140,8 cm
Laadvermogen / Charge utile	261 kg
Wielbasis / Empattement	134,6 cm
Gewicht / Poids à vid	469 kg





# Sportsman® XP 1000 Touring EPS



## Kleuren / Couleurs



Gebouwd voor extra comfort. Dat is de Touring uitvoering van de Sportsman XP 1000. De krachtige ProStar® motor maakt hem uitermate geschikt voor het rijden met twee personen.

Construit pour un extra confort. C'est la mise en œuvre Touring du Sportsman XP 1000. Le puissant moteur ProStar® le rend idéal pour la conduite à deux personnes.

### MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	952 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	High Performance Close Ratio True On-Demand AWD / 2WD
Koppel / Torque	89 Nm @ 6000 RPM

### VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	Hi Clearance Arched Dual A-Arms 22,9 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	Hi Clearance Arched Dual A-Arm, Rolled IRS 26 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	26x9-R14; Carlisle PXT
Banden achter / Pneus arrière	26x11-R14; Carlisle PXT
Wielen / Jantes	Aluminium

### AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	55 kg / 110 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	19,9 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	28,5 cm
Afmetingen / Dimensions	219,7 x 120,9 x 147,9 cm
Laadvermogen / Charge utile	217 kg
Wielbasis / Empattement	144,8 cm
Gewicht / Poids à vid	521 kg



**Extreme  
Performance**

L7e  
quad

# Sportsman® XP 1000 S



**NEW**

**Any job,  
any adventure**

T3b

L7e  
quad

Hoe indrukwekkend kan het worden? Volledig instelbare Walker Evans premium schokdempers en 27 inch Duro Powergrip banden zorgen voor optimale rijomstandigheden. Standaard voorzien van Polaris Pro Steer stuurbevestiging zodat je hem moeiteloos in elke bocht stuurt.

Vous n'êtes pas facile à impressionner ? Les excellents amortisseurs Walker Evans entièrement réglables et les pneus Duro Powergrip de 27 pouces promettent des conditions de conduite optimales. La direction assistée 'Polaris Pro Steer' est de série pour négocier chaque virage sans effort.



**Kleuren / Couleurs**



#### MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	952 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	High Performance Close Ratio On-Demand True AWD / 2WD
Koppel / Torque	86,5 Nm @ 5300 RPM

#### VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	Dual A-arm 29 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	Dual A-arm 35,5 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	27x9-14; DURO E-MARK Power Grip V2
Banden achter / Pneus arrière	27X11-R14; DURO E-MARK Power Grip V2
Wielen / Jantes	Aluminium

#### AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	91 kg / 136 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	19,9 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	30,5 cm
Afmetingen / Dimensions	234,9 x 144,2 x 143,5 cm
Laadvermogen / Charge utile	235 kg
Wielbasis / Empattement	145,8 cm
Gewicht / Poids à vid	470 kg



# Scrambler® XP 1000



## Kleuren / Couleurs



De Scrambler XP 1000 is de ultieme sport ATV. Geavanceerde vering gekoppeld aan een krachtig ProStar® motorblok zorgt voor toonaangevende prestaties in zijn segment!

Le Scrambler XP 1000 est le VTT de sport ultime. Une suspension avancée et un bloc moteur ProStar® puissant lui garantissent des performances de premier plan dans son segment !

### MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	952 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	High Performance Close Ratio True On-Demand AWD / 2WD
Koppel / Torque	91,4 Nm @ 5000 RPM

### VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	Dual A-arm 22,9 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	Dual A-Arm, IRS 26 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	26x8-R14; CST
Banden achter / Pneus arrière	26x10-R14; CST
Wielen / Jantes	Aluminium

### AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	11 kg / 23 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	19,9 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	29,2 cm
Afmetingen / Dimensions	212 x 123,4 x 140,8 cm
Laadvermogen / Charge utile	131 kg
Wielbasis / Empattement	134,9 cm
Gewicht / Poids à vid	448 kg



*Ultimate Racing Machine*

L7e quad

# Scrambler® XP 1000 S



NEW

*Wide wheelbase  
and plenty of  
ground clearance*

Een compleet nieuw frame, een nog krachtigere transmissie en een differentieel afkomstig van de RZR S 1000, maken van de Scrambler een ervaring die je niet snel zal vergeten. In combinatie met een indrukwekkende veerweg van 29,2 cm voor en 35,6 cm achter wordt elke rit er een om nooit te vergeten.

Le tout nouveau châssis, la transmission encore plus puissante et le différentiel du RZR S 1000 font du Scrambler une expérience que vous n'êtes pas prêt d'oublier. Ajoutez encore l'impressionnant débattement de suspension de 29,2 cm à l'avant et de 35,6 cm à l'arrière, et chaque trajet devient mémorable.



**Kleuren / Couleurs**



#### MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	952 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	High Performance Close Ratio On-Demand True AWD / 2WD
Koppel / Torque	86,5 Nm @ 5300 RPM

#### VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	Dual A-arm 29 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	Dual A-arm 35,5 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	27x9-12; DURO E-MARK Power Grip II
Banden achter / Pneus arrière	27x9-12; DURO E-MARK Power Grip II
Wielen / Jantes	Aluminium

#### AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	11 kg / 23 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	19,9 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	30,5 kg
Afmetingen / Dimensions	226,1 x 142,7 x 143,4 cm
Laadvermogen / Charge utile	235 kg
Wielbasis / Empattement	145,8 cm
Gewicht / Poids à vid	435 kg

T3b

L7e  
quad



# General 1000 EPS Premium



## Kleuren / Couleurs



De General 1000 EPS Premium overtuigt in z'n klasse door indrukwekkende rij-eigenschappen, maar ook door een verbluffende acceleratie (0-64 km/u in slechts 3,6 sec).

Le General 1000 EPS Premium se distingue dans sa catégorie par sa tenue de route impressionnante, mais aussi par ses accélérations à couper le souffle (de 0 à 64 km/h en seulement 3,6 s).

### MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	999 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	High Performance True On-Demand AWD / 2WD / VersaTrac Turf Mode
Koppel / Torque	87,4 Nm @ 7500 RPM

### VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	Dual A-arm 31,1 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	Dual A-Arm, IRS 33,5 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	27x9-R14; Maxxis Coronado
Banden achter / Pneus arrière	27x11-R14; Maxxis Coronado
Wielen / Jantes	Aluminium

### AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	N.A. / 272 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	35,9 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	30,5 cm
Afmetingen / Dimensions	300 x 158,7 x 190,5 cm
Laadvermogen / Charge utile	499 kg
Wielbasis / Empattement	206 cm
Gewicht / Poids à vid	813 kg



**Power & performance  
for off-road experience**

T1b

# General 1000 EPS Deluxe



Doordeweeks een werkpaard en in de weekenden een echt renpaard, dat is de Polaris General. Hij is voorzien van een sterke ProStar® motor en een zeer bruikbare laadruimte.

Dans la semaine un cheval de labour et, en week-end, un véritable pur-sang, voilà le Polaris General. Il a un puissant moteur ProStar® et une capacité de charge très utilisable.



Kleuren / Couleurs



*The most power  
in his class*

L7e  
quad

## MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	999 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	High Performance True On-Demand AWD / 2WD / VersaTrac Turf Mode
Koppel / Torque	26,4 Nm @ 5000 RPM

## VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	Dual A-arm 31,1 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	Dual A-Arm, IRS 33,5 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	27x9-R14; Maxxis Coronado
Banden achter / Pneus arrière	27x11-R14; Maxxis Coronado
Wielen / Jantes	Aluminium

## AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	N.A. / 272 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	35,9 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	30,5 cm
Afmetingen / Dimensions	300 x 158,7 x 190,5 cm
Laadvermogen / Charge utile	499 kg
Wielbasis / Empattement	206 cm
Gewicht / Poids à vid	813 kg



# General 4 1000 EPS Deluxe

Ongeëvenaard comfort voor 4 personen onder alle omstandigheden, voorzien van FOX QS3 dempers, LED verlichting en een krachtige ProStar® 2-cilinder.

Doté d'amortisseurs FOX QS3, d'un éclairage LED et toute la puissance d'un moteur bicylindre ProStar®. le General quatre places offre un confort inégalé en toute circonstance.



## Kleuren / Couleurs



### MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	999 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	High Performance True On-Demand AWD / 2WD / VersaTrac Turf Mode
Koppel / Torque	87,4 Nm @ 7500 RPM

### VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	Dual A-arm 31,1 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	Dual A-Arm, IRS 33,5 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	AT26x10-R14; Vision Trailfinder
Banden achter / Pneus arrière	AT26x12-R14; Vision Trailfinder
Wielen / Jantes	Aluminium

### AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Bagagerek voor / achter / Porte-bagages avant / arrière	N.A. / 272 kg
Tankinhoud / Réservoir de carburant	35,9 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	30,5 cm
Afmetingen / Dimensions	381,5 x 158,7 x 190,5 cm
Laadvermogen / Charge utile	580 kg
Wielbasis / Empattement	287 cm
Gewicht / Poids à vid	770 kg



*All-day adventure  
with unrivaled versatility*

# Outlaw<sup>®</sup> 70



NEW

Voor kinderen tussen de 6 en 10 jaar brengt Polaris de Outlaw 70. De 70cc 4-takt injectiemotor is voorzien van een instelbare snelheidscontrole zodat ouders altijd de regie behouden. Voorzien van krachtige LED verlichting aan de voorzijde en standaard geleverd met training DVD, kindershelm en vlag.

Pour les enfants de 6 à 10 ans, Polaris propose l'Outlaw 70. Le moteur 4 temps à injection de 70 cm<sup>3</sup> est équipé d'un régulateur de vitesse réglable pour que les parents gardent toujours le contrôle. Il est équipé d'un puissant éclairage LED à l'avant et est livré de série avec un DVD d'entraînement, un casque pour enfant et un drapeau.



## Kleuren / Couleurs



*The safest  
on the market*

MD

### MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée 70 cc  
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement 2WD

### VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant 10,16 cm Veerweg / de débattement  
Achtervering / Suspension arrière 10,16 cm Veerweg / de débattement  
Banden voor / Pneus avant 18x7, R8  
Banden Achter / Pneus arrière 18x7, R8  
Wielen / Jantes Staal / Acier

### AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Tankinhoud / Réservoir de carburant 5,68 L  
Bodem vrijheid / Dégagement au sol 10,2 cm  
Afmetingen / Dimensions 142,24 x 90,17 x 89,5 cm  
Wielbasis / Empattement 95,8 cm  
Gewicht / Poids à vid 126 kg





# Outlaw<sup>®</sup> 110 EFI



Voor rijders van 10 jaar of ouder, de Outlaw 110 EFI. Voorzien van brandstofinjectie en een elektrische start. Wordt standaard voorzien van een opvallende vlag en een crosshelm.

L'Outlaw 110 EFI, pour les conducteurs de 10 ans ou plus. Equipé d'un moteur à injection électronique de carburant et d'un démarreur électrique. Standard avec drapeau de sécurité et casque cross.

## Kleuren / Couleurs



### MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	112 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	2WD

### VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	12,7 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	15,2 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	19x7-8 Duro
Banden achter / Pneus arrière	18x9,5-8 Duro
Wielen / Jantes	Staal / Acier

### AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Tankinhoud / Réservoir de carburant	5,9 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	10,2 cm
Afmetingen / Dimensions	155,6 x 93,3 x 97,8 cm
Wielbasis / Empattement	105,4 cm
Gewicht / Poids à vid	126 kg



*Long-travel front and rear suspension*



# ACE® 150



*If they like to ride,  
they'll love to drive!*

MD

De Polaris ACE 150 is de enige 1-zits ATV speciaal voor de jeugd met een volledige rolkooi. Ouder dan 10 jaar? Laat de ACE je dan verrassen met een rit die je nooit meer zal vergeten!

Kinderhelm wordt standaard bij het voertuig geleverd.

Le seul VTT pour junior monoplace avec une structure complète de cabine, offrant aux jeunes conducteurs une chance de conduire. Livraison standard avec casque de protection pour enfant.



## Kleuren / Couleurs



### MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	149,6 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	2WD

### VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	Dual A-arm 13 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	Swingarm Dual Shocks 15,2 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	22x7-R10
Banden achter / Pneus arrière	22x10-R10
Wielen / Jantes	Staal / Acier

### AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Tankinhoud / Réservoir de carburant	9,5 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	22,9 cm
Afmetingen / Dimensions	215,9 x 121,9 x 147,3 cm
Wielbasis / Empattement	165,1 cm
Gewicht / Poids à vid	N.A.



# Ranger® 150



De droom van elke tiener, of je nu een jongen of meisje bent! De Ranger® biedt evenveel plezier als zijn grotere broers! Voorzien van een LCD-display en bijbehorende app (Android en Apple). Standaard geleverd met 2 helmen en vlaggetje.

Le rêve de tous les adolescents, filles et garçons ! Le Ranger® offre les mêmes sensations que ses grands frères ! Équipé d'un écran à cristaux liquides avec application correspondante (Android et Apple). Livré de manière standard avec 2 casques et un fanion de sécurité.

## Kleuren / Couleurs



### MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	149,6 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	2WD

### VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	Dual A-arm 13 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	Swingarm Dual Shocks 15,2 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	22x7-R10
Banden achter / Pneus arrière	22x10-R10
Wielen / Jantes	Staal / Acier

### AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Tankinhoud / Réservoir de carburant	9,5 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	20,3 cm
Afmetingen / Dimensions	215,9 x 121,9 x 147,3 cm
Wielbasis / Empattement	165,1 cm
Gewicht / Poids à vid	N.A.



*Kids just want  
to have fun*

MD

# RZR® 170



*The joy of  
their lives*

In de vorm van de RZR 170 EFI is er ook voor de jeugd een sportieve Side-by-Side. Voorzien van schijfremmen voor en achter en een sterke 169cc motor met instelbare snelheidsbegrenzer. Kinderhelm wordt standaard bij het voertuig geleverd.

Le RZR 170 EFI offre aussi pour les jeunes une version sportive de côte-à-côte. Équipé de freins à disques à l'avant et à l'arrière et d'un puissant moteur de 169 cc avec limiteur de vitesse réglable. Livraison standard avec casque de protection pour enfant.



## Kleuren / Couleurs



### MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	169 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	2WD

### VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	Single A-arm 12,7 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	Swingarm 12,7 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	19x7-R8; Duro
Banden achter / Pneus arrière	20x10-R9; Duro
Wielen / Jantes	Staal / Acier

### AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Tankinhoud / Réservoir de carburant	9,5 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	15,2 cm
Afmetingen / Dimensions	215,9 x 121,9 x 139,7 cm
Wielbasis / Empattement	165,1 cm
Gewicht / Poids à vid	241 kg



# Phoenix<sup>®</sup> 200



De Phoenix 200 is de ATV voor 14 jaar en ouder. Dankzij een beproefde 2WD, gekoppeld aan een luchtgekoeld 196cc motorblok maken de Phoenix de uitdaging die men zoekt.

Kinderhelm wordt standaard bij het voertuig geleverd.

Le Phoenix 200 est le VTT pour les 14 ans et plus. Equipé d'un 2WD éprouvé et connecté à un moteur 200 refroidi par air, fait du Phoenix relève le défi que l'on cherche.

Livraison standard avec casque de protection pour enfant.

## Kleuren / Couleurs



### MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION

Cilinderinhoud / Cylindrée	196 cc
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement	2WD

### VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant	178 cm Veerweg / de débattement
Achtervering / Suspension arrière	16,5 cm Veerweg / de débattement
Banden voor / Pneus avant	21x7-10; Duro
Banden achter / Pneus arrière	20x10-9 Duro
Wielen / Jantes	Staal/Acier

### AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Tankinhoud / Réservoir de carburant	9,5 L
Bodemvrijheid / Dégagement au sol	14,5 cm
Afmetingen / Dimensions	165,1 x 106,7 x 106,7 cm
Wielbasis / Empattement	114,3 cm
Gewicht / Poids à vid	191 kg



*With safety features*

MD

# Sportsman® 110 EFI



*Ideal for  
young drivers*

De ATV voor de jeugd! De Sportsman 110 EFI. Uitgerust met brandstof-injectie en een in te stellen snelheidsbegrenzer. Wordt standaard geleverd met een bijpassende helm.

Modèle tout-terrain pour les jeunes ! Le Sportsman 110 EFI. Équipé d'un système d'injection de carburant et limiteur de vitesse réglable. Livraison standard avec casque correspondant.



## Kleuren / Couleurs



### MOTOR / AANDRIJVING-MOTEUR / PROPULSION



Cilinderinhoud / Cylindrée 112 cc  
Aandrijfsysteem / Système d'entraînement 2WD

### VERING-SUSPENSION

Voorvering / Suspension avant 12,7 cm Veerweg / de débattement  
Achtervering / Suspension arrière 15,2 cm Veerweg / de débattement  
Banden voor / Pneus avant 19x7-8 Duro  
Banden achter / Pneus arrière 18x9.5-8 Duro  
Wielen / Jantes Staal / Acier

### AFMETINGEN / CAPACITEIT-DIMENSIONS / CAPACITE

Tankinhoud / Réservoir de carburant 9,1 L  
Bodemvrijheid / Dégagement au sol 10,1 cm  
Afmetingen / Dimensions 155,4 x 93,2 x 97,8 cm  
Wielbasis / Empattement 105,4 cm  
Droog gewicht / Poids à vide 132,4 kg





05-2020

**Dealer:****Wat betreft homologatiesoorten:**

De nationale regelgeving gaat voor de Europese regelgeving. Kijk altijd welke regels er van toepassing zijn in het desbetreffende land of voor u als gebruiker. Deze brochure is gemaakt voor de Benelux-markt en het kan zijn dat er verschillende regels gelden in Nederland, België en Luxemburg.

**À propos des types d'homologation:**

La réglementation nationale l'emporte sur la réglementation européenne. Il convient de toujours vérifier quelles sont les règles applicables dans le pays en question ou qui s'appliquent à vous en tant qu'utilisateur. Cette brochure est conçue pour le marché du Benelux. Il est possible que les Pays-Bas, la Belgique et le Grand-Duché de Luxembourg appliquent des règles différentes.